

**Протокол об итогах
осуществления закупок медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений**

г. Астана

«13» декабря 2024 года

РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, 010000, г. Астана ул.Е495 здание 2, в лице организатора закупок в соответствии с пунктом 70 главы 3 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила), приказом директора от 07 июня 2024 года №397, провел закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

По состоянию на дату окончания приема заявок 9 декабря 2024 года, до 16-00 часов, были представлены заявки с ценовыми предложениями от следующих потенциальных поставщиков:

№	Наименование потенциального поставщика	Дата и время предоставления ценового предложения
1	ТОО «MD Tech», г. Астана, район Нұра, улица Максұт Нәрікбаев, д. 22, кв. 29	03.12.2024 года 11:15 часов
2	ТОО «AB-Service Company», г. Астана, ул. Мангилик Ел, здание 33/1	03.12.2024 года 12:21 часов
3	ТОО «Глобал Медикал», г. Алматы, ул. Талдыарал, 4	04.12.2024 года 16:38 часов
4	ТОО «Medical Supply Management», г. Шымкент, ул. Байтулы баба 12 А	05.12.2024 года 10:17 часов
5	ТОО «ОЛИВА», г. Алматы, пр. Сейфулина, дом 498, н.п. 17а, офис 403	05.12.2024 года 11:26 часов
6	ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ»), г. Алматы, ул. Байзакова, здание 125, НП 2, офис 602	05.12.2024 года 11:47 часов
7	ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ), г. Алматы, ул. Луганского 54 В	05.12.2024 года 15:23 часов
8	ТОО «DANA ESTRELLA», Алмалинский район, г. Алматы, улица Гоголя, 89 А, офис 101	05.12.2024 года 16:00 часов
9	ТОО «DIVES» (ДИВЕС), г. Алматы, улица Гоголя, 89 А, офис 104.	05.12.2024 года 16:01 часов
10	ТОО «МедКор», г. Алматы, район Наурызбайский, Микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46.	06.12.2024 года 11:43 часов
11	ТОО «ARTUMED», г.Астана, район Сарыарка, ул. Б. Сокпакбаева, дом 16, офис 104	06.12.2024 года 14:56 часов
12	ТОО «Арех Со», г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Е. Рахмадиева, д.35	09.12.2024 года 10:20 часов

13	ТОО «Asia Med Engineering», г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Маркова, 22/37, офис 301.	09.12.2024 года 11:59 часов
14	ТОО «Medical ST», г.Астана, район Есиль, проспект Улы дала, дом 84, квартира 297	09.12.2024 года 12:18 часов

При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

Сумма, выделенная для закупок, краткое описание, цена и их торговое наименование, а также информация о представленных ценовых предложениях потенциальных поставщиков указана в приложении к настоящему Протоколу.

Комиссия по итогам рассмотрения представленных ценовых предложений от потенциальных поставщиков, в соответствии с Правилами, **РЕШИЛА:**

1. В соответствии с пунктом 78 Правил признать победителем:

- потенциального поставщика ТОО «MD Tech» по № 5 и заключить с ним договор на сумму 141 000 (сто сорок одна тысяча) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «AB-Service Company» по № 6 и заключить с ним договор на сумму 577 200 (пятьсот семьдесят семь тысяч двести) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «Глобал Медикал» по № 11 и заключить с ним договор на сумму 1 140 000 (один миллион сто сорок тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «Medical Supply Management» по № 18 и заключить с ним договор на сумму 270 000 (двести семьдесят тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «ОЛИВА» по № 12,17 и заключить с ним договор на сумму 3 280 000 (три миллиона двести восемьдесят тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ») по № 10,20 и заключить с ним договор на сумму 11 400 000 (одиннадцать миллионов четыреста тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) по № 7 и заключить с ним договор на сумму 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «DANA ESTRELLA» по № 22 и заключить с ним договор на сумму 2 520 000 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «DIVES» (ДИВЕС) по № 3,4 и заключить с ним договор на сумму 9 301 600 (девять миллионов триста одна тысяча шестьсот) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «МедКор» по № 2 и заключить с ним договор на сумму 2 292 950 (два миллиона двести девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «ARTUMED» по № 1 и заключить с ним договор на сумму 240 000 (двести сорок тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «Арех Со» по № 13,14,15,16,19 и заключить с ним договор на сумму 10 168 136 (десять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «Asia Med Engineering» по № 9,21 и заключить с ним договор на сумму 6 780 000 (шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «Medical ST» по № 8 и заключить с ним договор на сумму 4 890 000 (четыре миллиона восемьсот девяносто тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил.

Для заключения договора победителям необходимо представить в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие условиям, предусмотренных пунктом 80 Правил.

**Заместитель директора
по финансам и цифровизации**

М. Гасанов

Заведующая аптекой

Г. Жуманова

Главный экономист

Д. Толубаева

Юрист юридического отдела

А. Куйшибаева

**Начальник отдела государственных
закупок**

Б. Мухамедкалиев

**Ведущий специалист отдела
государственных закупок**

Г. Капесова

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, о, объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	Потенциальные поставщики							Цена	Общая сумма	Наименование поставщика	Торговые наименования победителей
							TOO MD Tech	TOO AB-Service Company	TOO Global Medical	TOO Medical Supply Management	TOO Олива	TOO UNICMED ASIA	TOO Medical Marketing Group				
1	Проводник коронарный для ЧД при ангиопластических и/или иных способах, протяженных стенозов и острей окклюзий	Проводник коронарный для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, от 180- до 200 см, диаметр 0,014"/0,36мм. Возможность удлинения до 300 см с помощью удлинителя, приобретаемого отдельно. Рентгенконтрастный кончик 3см, длина модулируемой части кончика – 10мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проводника со 2-го по 250 мм. С нитиноловым дистальным и стальным проксимальным сердечниками с тефлоновым покрытием. Технология с соединением дистального нитинолового и стального проксимального стержней. В дистальной части проводника спиральная катушка из нержавеющей стали с перфорацией в плетении (на дистальных 3 см) – для лучшей гибкости и маневренности. В комплекте со специальной тулой иголь 22G для моделирования кончика проводника.Наличие проксимальных маркеров: 1 маркер для проводников Extra Florry, 2 маркера для проводников HuregoCoat, 3 маркера для проводников Intermediate. Возможность выбора жесткости кончика: 1 грамм для проводников Florry, 0,6 грамм для проводников Extra Florry, 1 грамм для проводников HuregoCoat, 3,6 грамм для проводников Intermediate.Наличие силиконового кончика длиной 2 мм, для проводников Florry, Extra Florry, Intermediate.Проводник состоит из корпуса (стальной стержень SUS 304), оболочка сплавов – полиэфирэфиркетон, декратал – полипропилен, ручной жакет – полипропилен, гидрофильная оболочка – диметил акриламид – глицидил мета-крилат кополимер. Стерилизация – этилен оксидом. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	40,000.00	6	240,000								40,000.00	240,000.00	TOO ARTUMED	Проводник для ЧТКА Runttough™ NS, варианты исполнения, Tergito Corporation, Япония, РК-ИМН-5N019203
2	Нейроваскулярный проволочный проводник (микропроводник)	Диаметр и длина: 0.008" (длина 200, 300 см), 0.014" (длина 200 см), 0.018" (длина 200, 300, 400 см). Длина рентгенконтрастной части: 3 см, 5 см, 9 см. Материал сердечника: сталь. Наличие технологии dabble coil. Тип сердечника: конический. Длина оплетки: 9 см, 30 см, 34 см. Варианты дистального кончика: наличие прямого, микрошпатель 90°, 25°. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное (не менее 170 см). Покрытие проксимальной части: при длине 300 см PTFE. Возможность удлинения не менее 165 см. Наличие моделей с полимерным покрытием дистальной части. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	208,500.00	11	2,293,500								208,450.00	2,292,950.00	TOO MedQor	Нейроваскулярный проволочный проводник ASAHИ CHIKAI, Asahi Intecc Hanoi Co.LTD, Вьетнам, РК-ИМН-5N020771
3	Жидкая эмболизационная система 12,18,34	Жидкое эмболизующее устройство.Жидкое эмболизующее средство для эмболизации церебральных АВМ из коллоидера этиленвинилалкоголя растворенное в ДМСО растворе со вазелиновым тальпатовым порошком для рентгенконтрастности. Для введения только с совместным катетером. Возможность выбора жесткости от 10 до 18 сантигуагов. Возможность выбора рентгенконтрастности в пределах 30%. Комплект состоит из: 1,5 мл эмболизата, 1,5 мл ДМСО, желтого шпателя для ДМСО, 2 белых шпателя для эмболизата, двух катетеров. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	562,000.00	10	5,620,000								562,000.00	5,620,000.00	TOO Dives	Жидкий эмболизирющий материал, вязкостью: 12LD, 18, 18LD,34,34LD, Embo-Flussigkeiten A.G., Швейцария, РК-ИМН-5N021288
4	Микрокатетер для доставки эмболизационной системы с отрывной канюлей	Микрокатетер оснащенный системой , позволяющей отрываться дистальному кончику катетера в случае его прилипания к эмболизату при достижении определенного значения натяжения микрокатетера. Минимальное воздействие на артерию. Минимальный риск возникновения кровотечения. Тип микрокатетера в сочетании с прогрессивно уменьшающейся жесткостью и диаметром укрепляет гибкую дистальную часть микрокатетера и делает его устойчивым к высокому давлению. Это обеспечивает безопасность при проведении инъекций. Управляемый потоком микрокатетер обладает хорошей гибкостью, обеспечивающей прекрасные навигационные качества. Полная ДМСО-совместимость. Поставляется с гидрофильным гибридным микропроводником в комплекте. Длина отрывного кончика 1,5 - 2,5 см, общая длина от 150 - 190 см. Диаметры кончика: наружный - 1,2 - 1,5 F, внутренний - 0,11-0,17 мм. Максимальный радиус изгиба 2-3 см. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	613,600.00	6	3,681,600								613,600.00	3,681,600.00	TOO Dives	Армированные микрокатетеры Sonic, диаметром 1,2F, 1,5F, длиной отрывного кончика (см): 1,5;2,5;3,5;4,5; стерильные, одноразового применения, BALT Extrusion SAS, Франция, РК-ИМН-5N021330
5	Экструзионная канюля	Экструзионная канюля экструзионная с мягким наконечником 25 Ga 10шт/упл. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	упаковка	190,000.00	1	190,000	141,000							141,000.00	141,000.00	TOO MD Tech	Экструзионная канюля soft-tip Capilla из комплекта Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system, Alcon Laboratories, Inc., США, РК-MT-7N012459
6	Баллонные катетеры для ЧТА	Двухпросветный баллонный катетер ВТК система RX. Совместимость с проводником 0.014", маркеры рентгенконтрастные, двойные, покрытие гидрофильное на протяжении на всем протяжении, диаметр баллона - 1,5, 2, 2,1,5, 2,5, 2,5,2; 3; 3,2;3,3; 4; 4-3,5 мм, длина баллона - 20, 40, 80, 120, 150, 210 мм, длина катетера 90-150 мм. Номинал, давл. – 8 атм, давл. разрыва – 14 атм. Низкий профиль кончика – 0.017". Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	192,500.00	3	577,500	192,400							192,400.00	577,200.00	TOO AB-Service Company	Баллонные катетеры для ЧТА NanoCross Elite, EV3, INC., США, РК-ИМН-5N017740
7	Клипса	Титан. Форма внутренней поверхности – с углублением, прямоугольная. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Материал – титан. Для имплантации клипаторов Wesch Нолан. Форма сечения клипсы - в виде сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосудах. Форма внутренней поверхности – с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противовращение сосуда/стены. Тип поперечного профиля - с поперечными канюлями, сохраняющими микроциркуляцию сосуда/стены. Способ крепления в картридже - при помощи микрошпателя в верхней части картриджа. Форма конца аппликатора – прямоугольная. Очистка и промывка клипатора – при помощи широкого раскрытия губок. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Ширина клипсы 5,7 мм, высота 7,2 мм, длина в закрытом состоянии 6,8 мм. Цветовая маркировка: синяя и красная клипаторов - зеленая. Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество картриджей в упаковке – 20. Medium-Large Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	картридж	5,000.00	400	2,000,000					4,750		4,750.00	1,900,000.00		TOO Medical Marketing Group	Лигирующая клипса Horizon, Титановая, размер Medium-Large, Teleflex Medical, США, РК-ИМН-5N011190
8	Устройство антигеморрое нное нейрорентгенологическое	Устройство антигеморрое нное нейрорентгенологическое для лечения геморроидальных и мешотчатых анаемри с расположением, содержащее покрытие из антигеморрое нного материала, у пациентов с непереносимостью аспириновых форм. Структура устройства представляет собой вырезанный лазером сосудистый самораскрывающийся каркас, 0,017 дюйма, от 2,5 до 5 мм в диаметре и длинами от 15 до 30 мм, подходит в лечение анаемри дукторного, сакулярного типа, первич и вторичные анаемри.Устройство полностью покрыто HPC coating technology. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	1,630,000.00	3	4,890,000								1,630,000.00	4,890,000.00	TOO Medical ST	Сист-система PEGASUS HPC, phentos GmbH, Германия, РК ИМН(ИМН)-0N022839

№ лота	Наименование закупленных товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, о, объем	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	Потенциальные поставщики							Цена	Общая сумма	Наименование поставщика	Торговые наименования победителей
							TOO MD Tech	TOO AB-Service Company	TOO Глобал Медикал	TOO Medical Supply Management	TOO Олива	TOO UNICMED ASIA	TOO Medical Marketing Group				
9	Внешние эталонные накладки для системы	Накладка на гидрогелевой основе 6 шт. необходима для построения маршрута токов на навигационной системе. Диаметр накладки 100 мм для надежной фиксации на теле пациента. Подключение к навигационной системе - два разъемы, поликарбонатный защищающийся разъем и штекерный разъем - для соединения с навигационной системой. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодильной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	410,000.00	2	820,000								410,000.00	820,000.00	TOO Asia Med Engineering	Внешние эталонные накладки для системы Biosense Webster CARTO 3, Lead-Lok, Inc., США, РК-ИМН-№0234695
10	Катетер для абляции с трехосевыми датчиком контактного усилия	Катетер для абляции с открытым оращением снабжен трехосевыми оптическим датчиком контактного усилия, встроенным в дистальный отдел катетера и передающим данные о величине контактного усилия. Предназначен для создания очаговых поранений во время выполнения процедур абляции сердца (катетризации, стимуляции и абляции) с целью лечения аритмий. Гибкий концевой электрод катетера облегчает электрофизиологическое картирование камер сердца и проведение внутрисердечной абляции. Имеется канал для жидкости, подключенный к гибкому концевому электроду, для орошения физиологическим раствором во время выполнения процедуры абляции. Диаметр дистальной части: 8 F; Диаметр стержня 7.5 F; Рабочая длина 115 см. Размер кончика электрода 4.0 мм, расстояние между электродами 2-2-2 мм. Восемь конфигураций катета дистальной части катетера: одноканальный (тип катета: D / F / J), двуканальный (тип катета: симметричный D-D / F-F / J-2 / асимметричный D-F / F-J). В дистальной части рукоятки интегрирован кабель с 4-мм разъемом для подключения. Рекомендуемый интродюсер: 8.5 мм. Поставляется стерильным. Однократного применения. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодильной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	1,350,000.00	4	5,400,000						1,350,000		1,350,000.00	5,400,000.00	TOO UNICMED ASIA	Катетер для абляции TactiFlex™ SE (Sensor Enabled), Abbott Medical, США, РК-ИМН-№0602991
11	Управляемый 10-ти полюсный диагностический катетер	Управляемый диагностический катетер для регистрации сердечных потенциалов при проведении электрофизиологического исследования сердца или радиочастотной абляции тахикардии. Количество полюсов: 10. Материал полюсов - платина. Длина не менее 115 см. Диаметр катетера не менее 6 F; Спейсинг 2-6-2. Аватарный кончик электрода. Первый полюс электрода начинается не с кончика.Наличие эргономичной ручки с отличной маневренностью, стабилизацией и управлением. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодильной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	285,000.00	4	1,140,000	285,000							285,000.00	1,140,000.00	TOO Глобал Медикал	Управляемый диагностический катетер Easy Finder (Управляемый 10-ти полюсный диагностический катетер), Shanghai MicroPort EP Medtech Co.Ltd, Китай, РК-МТ-№052144
12	Стент для стенозов	Интракраниальный стент для лечения стенозов. Рекомендуемый диаметр сосуда от 1,5 мм до 7,0 мм. Диаметр стентов от 3,0 мм до 8,0 мм. Длина стента от 15 мм до 60 мм. Благодаря низкому профилю стент от 3 мм до 5,5 мм может быть доставлен через катетер 0.0165 дюйма, в результате для доставки стента не требуется замена микрокатетера, что минимизирует время процедуры и процедурные риски. Стент диаметром 6,5 мм может быть доставлен через микрокатетер 0.021 дюйма. Возможность резекционирования стента в случае его раскрытия до 90%. 3 дистальных и 3 проксимальных платиноиридиевых маркера и центральный маркер на толкателе. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодильной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	1,800,000.00	1	1,800,000	1,800,000							1,800,000.00	1,800,000.00	TOO Олива	Стент Accinol® flex plus в комплекте с интродюсером и проводником диаметром 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,5 мм, 8,0 мм, длиной 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм, Ascenda GmbH, Германия, РК-ИМН-№0621964
13	Бедренный компонент	Материал: Кобальтхромовый сплав. Форма:Анатомическая (правый и левый). Единый радиус в сагиттальной плоскости в угловой диапазоне движений от 10 до 110 градусов. Анатомический изогнутый борозда под надоломием. Передний фланец отклонен вперед под углом 7 градусов. Задние мыщелки укорочены. На задней поверхности дистального и задних мыщелков имеются отверстия для опциональной фиксации модульных аргументов. В межмышечном отделе имеется закрытый функциональный бокс для центрального выступа на полиэтиленовой вкладышах. Высота бокса – 23 мм, ширина бокса 20,8 мм. На задней поверхности основания в межмышечной зоне имеется выступ в виде полого стержня с внутренней резьбой для фиксации осевого адаптера или интрамедулярной ножки путем резьбового соединения. Тип: С замещением задней крестообразной связи. Типоразмеры: 8 типоразмеров для правого и левого компонентов. Медиально-латеральный размер от 59 до 80 мм, передне-задний размер от 53 до 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8,5 мм. Тип фиксации: цементная. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодильной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	529,670.00	3	1,589,010								515,225.00	1,545,675.00	TOO Apex Co	Бедренный компонент Triathlon T8, Howmedica Osteonics Corp., США, РК-ИМН-№0612318
14	Универсальный большеберцовый компонент цементной фиксации	Материал: Кобальтхромовый сплав. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. Верхняя поверхность основания имеет срединный деротационный выступ для центрирования и фиксации вкладыша. В центральной части деротационного выступа имеется отверстие для фиксации стабилизирующего металлического штифта. Нижняя поверхность основания имеет центральный выступ в виде полого стержня с внутренней резьбой для фиксации осевого адаптера или интрамедулярной ножки путем резьбового соединения. Ротационная стабилизация достигается за счет конки килевидной формы со ступенчатыми боковыми выступами. На задней поверхности ступенчатых боковых выступов имеются пазы для опциональной фиксации модульных аргументов путем неразъемного соединения. Типоразмеры: 8 типоразмеров. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Высота основания: 3,2 мм, высота кила 20 мм. Медиально-латеральные размеры кила: от 40 до 58 мм. Тип фиксации: цементная. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодильной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	268,250.00	5	1,341,250								260,934.00	1,304,670.00	TOO Apex Co	Универсальный большеберцовый компонент цементной фиксации Triathlon T8 X3, Howmedica Osteonics Corp., США, РК-ИМН-№0612318
15	Большеберцовый вкладыш	Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с боковыми контактами полимерных связей. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. Верхняя поверхность вкладыша имеет форму сферической дуги. Дизайн большеберцового вкладыша ограничивает ротационную подвижность бедренного компонента в пределах ±7 градусов, валуусо-валуусную подвижность в пределах ±2 градусов. В центре вкладыша имеется стабилизирующий выступ. Стабилизирующий выступ имеет высоту 25,6 мм, медио-латеральный размер 15,6 мм. В центральной части стабилизирующего выступа имеется сквозное вертикальное отверстие для металлического армирующего штифта (идет в комплекте со вкладышем, не имеет резьбы, устанавливается имплантационным способом). В переднем верхнем отделе вкладыша имеется углубление по центру. Задне-верхние края вкладыша скошены. На передний кончик поверхности имеется металлический проволочный фиксатор для блокировки вкладыша на большеберцовом компоненте. Тип: Фиксированный с замещением задней крестообразной связи. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера большеберцового компонента. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодильной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	188,298.00	2	376,596								183,163.00	366,326.00	TOO Apex Co	Большеберцовый вкладыш Triathlon T8 X3, Howmedica Osteonics Corp., США, РК-ИМН-№0612318

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, о, объем	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	Потенциальные поставщики							Цена	Общая сумма	Наименование поставщика	Торговые наименования победителей
							TOO MD Tech	TOO AB-Service Company	TOO Глобал Медикал	TOO Medical Supply Management	TOO Олива	TOO UNICMED ASIA	TOO Medical Marketing Group				
16	Желобоватая нокка	Материал: Кобальт-титановый сплав. Форма: Прямая, цилиндрическая, конусовидная в дистальной части, с продольными бороздками. Конечная часть проксимального отдела имеет наружную резьбу для соединения с бедренным/большеберцовым компонентом, offsetным адаптером или удлиняющим модулем. Характеристики: универсальная для интрамедуллярного канала бедренной и большеберцовой костей. Типоразмеры: длина (мм): 50 мм, 100 мм, 150 мм, диаметр (мм): 8мм, 12 мм, 16мм. Тип фиксации: Костная фиксация - цементная (интрамедуллярно). К титановому или бедренному компоненту, offsetному адаптеру, удлиняющему модулю - резьбовое соединение. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подпадает регистрации в РК. - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации: - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	186,516.00	5	932,580								181,429.00	907,145.00	TOO Apex Co	Желобоватая нокка Triathlon, Howmedica Osteonics Corp., CUSA, PK-IMI-SM012318
17	Проводниковый микрокатетер	Продольный микрокатетер с внутренним диаметром 0,039 дюйма. Внутреннее PTFE покрытие с низким коэффициентом трения. Предназначен для безопасной доставки терапевтических и диагностических средств в интраваналичное русло. Двухслойное гидрофильное покрытие. Малый, атравматичный, формуемый кончик обеспечивает дистантную навигацию даже в извилистых сосудах анатомии. На проксимальном конце оснащен стандартным резьбовым Luer. Рентгеноконтрастный маркер на дистальном конце для обеспечения видимости при рентгенологии. Несколько зон гибкости для точной навигации. Внутренний диаметр: 0,039 дюйма. Наружный диаметр: 4/014. TP (гибкая длина 125, 135 и 145 см). Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подпадает регистрации в РК. - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации: - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	370,000.00	4	1,480,000					370,000			370,000.00	1,480,000.00	TOO Олива	Микрокатетер NeuroSlider, Ascandi GmbH, Германия.KZ293VBVY0040282
18	Катетер проводниковый для электродов активной фиксации	катетерная система доставки с интегрированным каталпом доставляет электрод в область Пунка Гиса. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами, с гидрофильным покрытием. Шлина: 20, 30, 40, 43 см Внутренний диаметр катетера: 1,8 мм (5.4 French) Наружный диаметр катетера: 2.4 мм (7.0 French). Щитоватор проводникового катетера. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами. Совместимый с проволочным проводником 0.038". Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подпадает регистрации в РК. - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации: - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	90,000.00	3	270,000			90,000					90,000.00	270,000.00	TOO Medical Supply Management	Доставочный катетер C318H20, C318H40, C318HS, C318J, C318SA, C318SS, C318S10, Medtronic Ireland, Ирландия. PK-MI(MI)-N020228
19	Головка бедренная	Головка: Материал:Кобальт-титановый-титановый сплав. Диаметр: 20; 22,2; 26; 28; 32; 36 мм. Offset: Для диаметра 28,29 мм -4, 0, +4, +6, +8, +12. Кюус: 1/113 Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подпадает регистрации в РК. - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации: - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	75,554.00	80	6,044,320								75,554.00	6,044,320.00	TOO Apex Co	Голова бедренная Stryker V40, Stryker Ireland Ltd, Ирландия. PK-IMI-SM017510
20	Набор поверхностных электродов	Набор поверхностных электродов для системы среднего картирования EnSite X. Референтный электрод самонаводящийся одноканальный, нестерильный - 1шт. Поверхностные электроды, самонаводящиеся, одноканальные, нестерильные - 6шт. Пенообразные пластины референтного датчика пациента - 4шт. Совместимы с большинством катетеров. Возможность навигации одновременно до 120 электродов в режиме реального времени. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подпадает регистрацией в РК. - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации: - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	Набор	500,000.00	12	6,000,000						500,000		500,000.00	6,000,000.00	TOO UNICMED ASIA	Набор поверхностных электродов EnSite X из Электрофизиологическая система EnSite®-с принадлежностями, St. Jude Medical Costa Rica Ltd, Коста Рика, PK-MI (MI)-0N0203186
21	Диагностический катетер картирующий с высоким разрешением	Катетер предназначен для картирования предсердий и желудочков для возможности использования для диагностики аритмий во всех камерах сердца. Возможность автоматического построения электроанатомической карты с использованием навигационной системы для электроанатомической реконструкции внутренней камеры сердца в автоматическом режиме. Возможность прекращения контакта с миокардом иригационными методами с использованием навигационной системы для определения контакта электродов с эндокардом для построения электроанатомической модели с определенной точностью. Транспортируемые дистальные конические электроды для поликарпического картирования в ушной автоматической области. Управление радиусом кривизны с помощью ручки катетера в одной направляющей для позиционирования катетера в ушной автоматической области. Тип кривизны F позволяет сплюснуть конический катетер в ушной автоматической области для поликарпической диагностики. Длина управляемого кончика 75 мм позволяет сплюснуть конический катетер в ушной автоматической области для поликарпической диагностики. Тип механизма для управления радиусом кривизны - F позволяет регулировать кривизну конического катетера в ушной автоматической области. Длина рабочей части катетера от 90 до 115 см обеспечивает доступ к внутренней камере сердца. Общие размеры катетера 22 шт. предназначены для диагностики различных видов тахикардий, а также используются для диагностики дистальной части катетера на навигационной системе. Количество электродов для диагностики интравентрикулярных электродов 20 шт. предназначены для диагностики и иригационных механизмов аритмий. Возможность одновременной регистрации биосигналов и иригационных сигналов позволяет использовать индигаторы иригационной активности миокарда с определенной точностью. Головатки оснащены 5 желтыми нитями для управления катетером, обеспечивая точность рабочей части катетера для точного контакта с миокардом и уменьшая время диагностики. Диаметр дистальной части катетера 3F обеспечивает меньшую дистальную часть катетера для повышения безопасности при маневрировании катетера. Диаметр проксимальной части катетера 7F обеспечивает высокую устойчивость катетера при маневрировании, а также возможность подвода необходимого количества проводки в электроды катетера. Расстояние между центрами электродов 2-6-2 мм позволяет получать индигаторы с высокой точностью. Система 280F системы позволяет передавать индигаторы на расстояние 280F системы с целью последующей диагностики. Электроды оснащены датчиком местоположения, встроенным в дистальную часть катетера для работы с магнитной навигационной системой. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подпадает регистрацией в РК. - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации: - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	1,490,000.00	4	5,960,000								1,490,000.00	5,960,000.00	TOO Asia Med Engineering	Навигационный диагностический катетер с высоким разрешением PentRay Nav eco, стерильный, одноканальный применения, диаметром 7F, длиной 115 см, изгибом F, Biosense Webster, Inc., Мексика, PK-MI (MI)-0N0203159
22	Стект коронарный с ламинарным покрытием для ивлив и транслюпоидных сосудов	Матричный баллонкоронариальный стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных. Зипа перемычками по типу "вершина-в-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605.Фторополимерное покрытие, содержащее зверолипус в концентрации не более 100 мкг/см2. Срок выделения препарата – 120 дней. Толщина стента: не более 0.0032 (0.0813мм), укорочение РК при нормальном давлении. Диаметры (мм): 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25, 3.5, 4, диаметры (мм): 6, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38. Система доставки: баллонный катетер. Быстрая смена 145см из многослойного лубека. Профиль стента на баллоне - 0.0435". Коаксиальная система позиционирования дистального кончика, 0.017". Номинальное давление (NPI) 10 атм, расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Показан для стентирования перемычек коронарной артерии с хронической полной окклюзией, для лечения мелких коронарных сосудов, для лечения пациентов с респектом стентированных участков коронарной артерии. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подпадает регистрации в РК. - Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации: - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	210,000.00	12	2,520,000								210,000.00	2,520,000.00	TOO Dana Estrella	Система установки коронарного стента, выделяющего зверолипус: XIENCE Alpine, диаметром (мм): 2,2.25;2.5;2.75;3;3.25;3.5;4, длиной (мм):12;15;18;23;28;33;38.A bbot Vascular, Ирландия. PK-IMI-SM016300

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, е. изм.	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	TOO Dana Estrella	TOO Dives	TOO МедКор	TOO ARTUMED	TOO Apex Co	TOO Asia Med Engineering	TOO Medical ST	Цена	Общая сумма	Наименование поставщика	Торговые наименования победителя
1	Проводник коронарный для ЧДЭ при эндоваскулярном лечении сосудов, протекание стенозов и острей окклюзий	Проводник коронарный для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, от 180- до 200 см, диаметр 0,014/0,36мм. Возможность удлинения до 300 см с помощью удлинителя, приобретаемого отдельно. Рентгеноконтрастный кончик 3мм, длина модифицируемой части кончика - 10мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проводника со 2-го по 250 мм. С неткановым дистальным и стипным проксимальным сердечниками с тефлоновым покрытием. Технология с соединением дистального нитинового и стального проксимального стержней. В дистальной части проводника спиральная катушка из нержавеющей стали с переходом в платиновую (на расстоянии 3 см) - для лучшей гибкости и визуализации. В комплекте со специальной тупой иглой ZIG для моделирования кончика проводника.Наличие проксимальных маркеров: 1 маркер для проводников Extra Florry, 2 маркера для проводников Hurecoat, 3 маркера для проводников Intermediate. Возможность выбора жесткости кончика: 1 грамм для проводника Florry, 0,6 грамм для проводника Extra Florry, 1 грамм для проводников Hurecoat, 3,6 грамм для проводников Intermediate.Наличие силиконового кончика длиной 2 мм, для проводников Florry, Extra Florry, Intermediate.Проводник состоит из корпуса (стальной стержень SUS 304), оболочка стелар - полиэфирэфиркетон, держатель - полипропилен, ручная ками - полипропилен, гидрофильная оболочка - диметил акриламид - глицидил мета-крилат коллоид. Стерилизация - этилен оксидом. Документы, предоставляемые поставщиком: Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК, Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеми ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтема.	штука	40,000.00	6	240,000				40,000				40,000.00	240,000.00	TOO ARTUMED	Проводник для ЧТКА Ruitthrough® NS, износимы исполнения, Tetumo Corporation, Япония, РК-ИМН-SN015203
2	Нейроваскулярный проволочный проводник (микропроводник)	Диаметр и длина: 0.008" (длина 200, 300 см), 0.014" (длина 200 см), 0.018" (длина 200, 300, 400 см). Длина рентгеноконтрастной части: 3 см, 5 см, 9 см. Материал сердечника: сталь. Наличие технологии double coil. Тип сердечника: конический. Длина оплетки: 9 см, 30 см, 34 см. Варианты дистального кончика: наличие прямого, микрошейки 90°, 25°. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное (не менее 170 см). Покрытие проксимальной части: при длине 300 см - PTFE. Возможность удлинения не менее 165 см. Наличие моделей с полимерным покрытием дистальной части. Документы, предоставляемые поставщиком: Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК, Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеми ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтема.	штука	208,500.00	11	2,293,500		208,450						208,450.00	2,292,950.00	TOO МедКор	Нейроваскулярный проволочный проводник ASANI CNKAK, Asahi Intecc Nano Co.LTD, Вьетнам, РК-ИМН-SN020771
3	Жидкая эмболизационная система 12,18,34	Жидкое эмболизирующее устройство.Жидкое эмболизирующее средство для эмболизации церебральных АВМ из коллоидера этиленвинилиалкоголя растворенное в ДМСО растворе со взвешенным танталовым порошком для рентгеноконтрастности. Для введения только с совместным катетером. Возможность выбора вязкости от 10 до 18 сантипуа. Возможность выбора рентгеноконтрастности в пределах 30%. Комплект состоит из: 1,5 мл эмболиката, 1,5 мл ДМСО, желтого шприца для ДМСО, 2 белых шприца для эмболиката, двух адаптеров. Документы, предоставляемые поставщиком: Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК, Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеми ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтема.	штука	562,000.00	10	5,620,000		562,000						562,000.00	5,620,000.00	TOO Dives	Жидкий эмболизирующий материал, вязкостью:12, 12LD, 18, 18LD,34,34LD, Embosphere, Embosphere A.G., Швейцария, РК-ИМН-SN021286
4	Микрокатетер для доставки эмболизационной системы с открытым кончиком	Микрокатетер оснащенный системой, позволяющей отрываться дистальному кончику катетера в случае его прилипания к эмболизату при достижении определенного значения натяжения микрокатетера. Минимальное воздействие на артерию. Минимальный риск возникновения тромбозов. Тип микрокатетера в сочетании с прогрессивно уменьшающейся жесткостью и диаметром укоротит гибкую дистальную часть микрокатетера и делает его устойчивым к высокому давлению. Это обеспечивает безопасность при проведении инъекций. Управляемый поток микрокатетера обладает хорошей гибкостью, обеспечивающей прекрасные навигационные качества. Полный ДМСО-совместим с гидрофильным микропроводником в коллоидном растворе. Длина отрывного кончика 1,5 - 2,5 см, общая длина от 150 - 190 см. Диаметры кончика: наружный - 1,2 - 1,5 F., внутренний - 0,17-0,27 мм. Максимальный рефлекс: 2-3 см. Документы, предоставляемые поставщиком: Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК, Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеми ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтема.	штука	613,600.00	6	3,681,600		613,600						613,600.00	3,681,600.00	TOO Dives	Арированные микрокатетеры Sonic, диаметром 1.2F, 1.5F, длиной отрывного кончика (см): 1.5-2.5;3.5-4.5; стальные, однократного применения, BALT Extrusion SAS, Франция, РК-ИМН-SN021338
5	Экструзионная канюля	Экструзионная канюля экструзионная с мягким наконечником 25 Ga 10cut/pt Документы, предоставляемые поставщиком: Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК, Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеми ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтема.	упаковка	190,000.00	1	190,000								141,000.00	141,000.00	TOO MD Tech	Экструзионная канюля soft-Tip Cannula из комплекта системы однократного использования хирургическая Constellation Vision system, Alcon Laboratories, Inc., США, РК-MT-7N012459
6	Баллонные катетеры для ЧТА	Двухуровневый баллонный катетер BTK система RX. Совместимость с проводником 0.014", маркеры рентгеноконтрастные, двойные, покрытие гидрофильное на протяжении на всем протяжении, диаметр баллона - 1,5; 2, 2.1-5; 2,5; 2.9-2; 3; 3.2-5; 3,5; 3.5-3; 4; 4.3-5 мм, длина баллона - 20, 40, 60, 120, 150, 210 мм, длина катетера 90-150 мм. Номи. давля. - 8 атм, давля. разрыва - 14 атм. Низкий профиль кончика - 0,017". Документы, предоставляемые поставщиком: Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК, Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеми ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтема.	штука	192,500.00	3	577,500								192,400.00	577,200.00	TOO AB-Service Company	Баллонные катетеры для ЧТА NanoCrown Elite, EV3, INC., США, РК-ИМН-SN017740
7	Клипса	Типы: Форма внутренней поверхности - с углублением, треугольная. Строгое соответствие размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Материал - титан. Для имеющихся клипаторов Weck Horizon. Форма сечения клипсы - в виде сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосудах. Форма внутренней поверхности - с углублением по всей длине, придающим устойчивости и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными канавками, обеспечивающими микроулучшение сосудистой стенки. Способ крепления в катетриде - при помощи микровинтустов в верхней части катетрида. Форма концов аппликатора - прямоугольная. Очистка и промывка клипатора - при помощи широкого раскрытия губок. Строгое соответствие размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Ширина клипсы 5,7 мм, высота 7,2 мм, длина в закрытом состоянии 8,9 мм. Цветовая маркировка катетрида и клип-аппликатора - зеленая. Количество клипс в катетриде - 6 штук. Количество катетридов в упаковке - 20. Medium-Large Документы, предоставляемые поставщиком: Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК, Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеми ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтема.	картридж	5,000.00	400	2,000,000								4,750.00	1,900,000.00	TOO Medical Marketing Group	Лигирующая клипса Horizon, Титановая, размер Medium-Large, Teleflex Medical, США РК-ИМН-SN011190
8	Устройство антипролиферационное нейроваскулярное	Устройство антипролиферационное нейроваскулярное для лечения сакулярных и мешотчатых аневризм с расслоением, содержащее покрытие из антипролиферационного материала, у пациентов с непереносимостью аспириновой формы. Структура устройства представляет собой вырезанный лазером сосудистый самораскрывающийся каркас, 0.017 дюйма, от 2.5 до 5 мм в диаметре и длиной от 15 до 30 мм, подходит для лечения аневризм фузиоформного, сакулярного типа, псевдо и расслоенных аневризм.Устройство полностью покрыто HPC coating technology Документы, предоставляемые поставщиком: Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК, Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеми ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GDP. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтема.	штука	1,630,000.00	3	4,890,000							1,630,000	1,630,000.00	4,890,000.00	TOO Medical ST	Стент-система PEGASUS HPC, phentox GmbH, Германия, РК-ИМН-SN023239

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, о, объем	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	TOO Dana Estrella	TOO Dives	TOO MedJor	TOO ARTUMED	TOO Apex Co	TOO Asia Med Engineering	TOO Medical ST	Цена	Общая сумма	Наименование поставщика	Торговые наименования победителя
9	Внешние эталонные наклейки для системы	Наклейка на подогреваемый основе с шт. необходима для построения матрицы токов на навигационной системе. Диаметр наклеек 100 мм для надежной фиксации на теле пациента. Подключение к навигационной системе - два разных, полимеризованный защищающийся разъем и кабельный разъем - для соединения с навигационной системой. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDR. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	410,000.00	2	820,000						410,000		410,000.00	820,000.00	TOO Asia Med Engineering	Внешние эталонные наклейки для системы Biosense Webster CARTO 3, Lead-Lox, Inc., США, PK-MI(MM)-N023455
10	Катетер для абляции с трехосным оптическим датчиком контактного усилия	Катетер для абляции с открытым orientationм снабжен трехосным оптическим датчиком контактного усилия, встроенным в дистальный отдел катетера и передающим данные о величине контактного усилия. Предназначен для создания очертания поражений во время выполнения процедуры абляции сердца (катеризация, стимуляция и абляция) с целью лечения аритмий. Гибкий концевой электрод катетера облегчает электрофизиологическое картирование камер сердца и проведение внутрисердечной абляции. Имеется канал для жидкости, подключенный к гибкому концевому электроду, для орошения физиологическим раствором во время выполнения процедуры абляции. Диаметр дистальной части: 8 Fr. Диаметр стержень 7.5 Fr. Рабочая длина 115 см. Размер кончика электрода 4.0 мм, расстояние между электродами 2-2.2 мм. Восемь конфигурируй кизба дистальной части катетера: однонаправленный (тип кизба: D / F / J), двунаправленный (тип кизба: симметричный D/D / F / F / J / J) асимметричный D-F / F / J). В дистальной части рукоятки интегрирован кабель с 4-мм разъемами для подключения. Рекомендуемый интродьюсер: 8.5 мм. Поставляется стерильным. Донорского применения. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDR. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	1,350,000.00	4	5,400,000								1,350,000.00	5,400,000.00	TOO UNICMED ASIA	Катетер для абляции TactiFlex™ SE (Sensor Enabled), Abbott Medical, США, PK-MI(MM)-0N026291
11	Управляемый 10-ти полюсный диагностический катетер	Управляемый диагностический катетер для регистрации сердечных потенциалов при проведении электрофизиологического исследования сердца или радиочастотной абляции тахикардии. Количество полюсов: 10. Материал полюсов - платина. Длина не менее 115 см. Диаметр катетера не менее 6 Fr. Спейсеры 2-8.2. Аватарматный кончик электрода. Первый полюс электрода начинается не с кончика. Наличие эргономичной ручки с отличной маневренностью, стабилизацией и управляемостью. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDR. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	285,000.00	4	1,140,000								285,000.00	1,140,000.00	TOO Глобал Медикал	Управляемый диагностический катетер Easy Finder (Управляемый 10-ти полюсный диагностический катетер), Shanghai MicroPort EP Medtech Co.Ltd, Китай, PK-MT-SN022144
12	Стент для стенозов	Интраартериальный стент для лечения стенозов. Рекомендуемый диаметр сосудов от 1.5 мм до 7.0 мм. Диаметр стента от 3.0 мм до 8.0 мм. Длина стента от 15 мм до 60 мм. Благодаря некому профилю стент от 3 мм до 5.5 мм может быть доставлен через катетер 0.0165 дюйма, в результате для доставки стента не требуется замена микрокатетера, что минимизирует время процедуры и процедурные риски. Стент диаметром 6.5 мм может быть доставлен через микроктер 0.021 дюйма. Возможность релокационирования стента в случае его расхождения до 90%. 3 дистальных и 3 проксимальных платиноидных маркера и центральный маркер на толкателе. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDR. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	1,800,000.00	1	1,800,000								1,800,000.00	1,800,000.00	TOO Олива	Стент AcciPro® flex plus в комплекте с интродьюсером и проводником диаметром 3.0 мм, 3.5 мм, 4.0 мм, 4.5 мм, 5.0 мм, 5.5 мм, 6.5 мм, 6.0 мм, длиной 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 60 мм, Ascadis GmbH, Германия, PK-IMH-SN021964
13	Бедренный компонент	Материал: Кобальтхромовый сплав. Форма:Анатомическая (правый и левый). Единый радиус в сагиттальной плоскости в угловом диапазоне движений от 10 до 110 градусов. Анатомическое изогнутая борода под надолонник. Передний фланец опосредно вперед под углом 7 градусов. Заднее мышление укорочены. На задней поверхности дистальных и задних мышцлов имеются отверстия для опциональной фиксации модульных аугментов. В межмышцеловой отделе имеется закрытый функциональный бокс для центрального выступа на полигетилеином вкладыше. Высота бокса - 23 мм. Ширина бокса 20.8 мм. На задней поверхности основания в межмышцеловой зоне имеется выступ в виде полого стержня с внутренней резьбой для фиксации офсетного адаптора или интрамедуллярной ножи путем резьбового соединения. Тип: С замещением задней крестообразной связи. Типоразмеры: 8 типоразмеров для правого и левого компонента. Медиально-латеральный размер от 59 до 80 мм, передне-задний размер от 53 до 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8.5 мм. Тип фиксации: цементная. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDR. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	529,670.00	3	1,589,010						515,225		515,225.00	1,545,675.00	TOO Apex Co	Бедренный компонент Triathlon TS, Howmedica Osteonics Corp., США, PK-IMH-SN012318
14	Универсальный большеберцовый компонент цементной фиксации	Материал: Кобальтхромовый сплав. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. Верхняя поверхность основания имеет средний дерогационный выступ для центрирования и фиксации вкладыша. В центральной части дерогационного выступа имеется отверстие для фиксации стабилизирующего металлического штифта. Нижняя поверхность основания имеет центральный выступ в виде полого стержня с внутренней резьбой для фиксации офсетного адаптора или интрамедуллярной ножи путем резьбового соединения. Ротационная стабилизация достигается за счет ножи колесной формы со ступенчатые боковые выступами. На задней поверхности ступенчатых боковых выступов имеются пазы для опциональной фиксации модульных аугментов путем резьбового соединения. Типоразмеры: 8 типоразмеров. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 60 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Высота основания: 3.2 мм, высота кия 20 мм. Медиально-латеральные размеры кия: от 40 до 58 мм. Тип фиксации: цементная. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDR. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	268,290.00	5	1,341,250						260,934		260,934.00	1,304,670.00	TOO Apex Co	Универсальный большеберцовый компонент цементной фиксации Triathlon TS, Howmedica Osteonics Corp., США, PK-IMH-SN012318
15	Большеберцовый вкладыш	Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. Верхняя поверхность вкладыша имеет форму сферической дуги. Дизайн большеберцового вкладыша ограничивает ротационную подвижность бедренного компонента в пределах ±7 градусов, валу-с-валуую подвижность в пределах ±2 градусов. В центре вкладыша имеется стабилизирующий выступ. Стабилизационный выступ имеет высоту 25.6 мм, медно-латеральный размер 15.6 мм. В центральной части стабилизирующего выступа имеется сквозное вертикальное отверстие для металлического армирующего штифта (идет в комплекте со вкладыш, не имеет резьбы, устанавливается имплантационным способом). В переднем верхнем отделе вкладыша имеется углубление по центру. Задне-верхние края вкладыша скошены. На передней нижней поверхности имеется металлический проволочный фиксатор для блокировки вкладыша на большеберцовом компоненте. Тип: Фиксированный с замещением задней крестообразной связи. Типоразмеры: 8 типоразмеров. Типоразмеры большеберцового компонента. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт/сертификат происхождения от производителя.Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки БМЦ УДП РК) согласно требованиям GDR. Телефон для информации - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	188,298.00	2	376,596						183,163		183,163.00	366,326.00	TOO Apex Co	Большеберцовый вкладыш Triathlon TS X3, Howmedica Osteonics Corp., США, PK-IMH-SN012318

№ лота	Наименование закупных товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге								Торговые наименования победителей			
							TOO Dana Estrella	TOO Dives	TOO MedKor	TOO ARTUMED	TOO Apex Co	TOO Asia Med Engineering	TOO Medical ST		Цена	Общая сумма	Наименование поставщика
16	Желобчатая ножка	Материал: Кобальт-титановый сплав. Форма: Прямая, цилиндрическая, конусовидная в дистальной части, с продольными бороздами. Конечная часть проксимального отдела имеет наружную резьбу для соединения с бедренным/большеберцовым компонентом, offsetным адаптером или удлиняющим модулем. Характеристики: универсальная для интрамедуллярного канала бедренной и большеберцовой костей. Типоразмеры: длина (мм): 50 мм, 100 мм, 150 мм; диаметр (мм): 12 мм, 15 мм. Тип фиксации: Костная фиксация - цементная (интрамедуллярно). К тибальному или бедренному компоненту, offsetному адаптеру, удлиняющему модулю - резьбовое соединение. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя. Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GMP. Телефон для информации: - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	186,516.00	5	932,580						181,429		181,429.00	907,145.00	TOO Apex Co	Желобчатая ножка Triathlon, Hommedica Osteosics Corp., CUSA, PK-IMI-5No12318
17	Проводниковый микроректер	Проксимальный микроректер с внутренним диаметром 0.039 дюйма. Внутреннее PTFE покрытие с низким коэффициентом трения. Предназначен для безопасной доставки терапевтических и диагностических средств в интраванальное русло. Двухслойное гидрофильное покрытие. Мягкий, атравматичный, формуемый кончик обеспечивает дистальную навигацию даже в извилистых сосудах анатомии. На проксимальном конце оснащен стандартным резьбовым Luer. Рентгеноконтрастный маркер на дистальном конце для обеспечения видимости при рентгенокопии. Несколько зон гибкости для точной навигации. Внутренний диаметр: 0.039 дюйма. Наружный диаметр: 4.0/14.1F (общая длина: 125, 135 и 145 см). Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя. Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GMP. Телефон для информации: - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	370,000.00	4	1,480,000								370,000.00	1,480,000.00	TOO Olmex	Микроректер NeuroSlider, Acandis GmbH, Германия,K23V3BY0040282
18	Катетер проводниковый для электрода активной фиксации	катетерная система доставки с интегрированным каталом доставляет электрод в область Пунка Гиса. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами, с гидрофильным покрытием. .Щлина: 20, 30, 40, 43 см Внутренний диаметр катетера: 1.8 мм (5.4 French) Наружный диаметр катетера: 2.4 мм (7.0 French). Цилиндрический проводниковый катетер. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами. Совместимый с проводниковым проводником 0.038". Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя. Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GMP. Телефон для информации: - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	90,000.00	3	270,000								90,000.00	270,000.00	TOO Medical Supply Management	Доставочный катетер C318M20, C319H40, C318HS, C31ESJ, C31SSA, C31ES5, C31ES10, Medtronic Ireland, Ирландия, PK-MP/IMM/-N020280
19	Головка бедренная	Головка. Материал:Кобальт-титановый-титановый сплав. Диаметр: 20, 22, 22, 26; 28; 32; 36 мм. Offset: Для диаметра 28,29 мм -4, 0, +4, +8, +12. Коус: 1113 Документы, предоставляемые поставщиком: - Копии регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя. Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GMP. Телефон для информации: - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	75,554.00	80	6,044,320						75,554		75,554.00	6,044,320.00	TOO Apex Co	Головка бедренная Styker V40, Styker Ireland Ltd, Ирландия, PK-IMI-5No17510
20	Набор поверхностных электродов	Набор поверхностных электродов для системы сердечного картирования EnSite X. Референтный электрод: самый неистощивый однокровный. Периодические электроды: самонаводящиеся, однокровные, нестерильные. - Бит, пенообразные пластины референтного датчика пациента - 4шт. Совместимы с большинством катетеров. Возможность навигации одновременно до 120 электродов в режиме реального времени. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя. Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GMP. Телефон для информации: - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	Набор	500,000.00	12	6,000,000								500,000.00	6,000,000.00	TOO UNICMED ASIA	Набор поверхностных электродов EnSite X из электрофизиологическая система EnSite™-c принадлежностями, St. Jude Medical Costa Rica Ltd, Коста Рика, PK IMI (MT) JNo02318
21	Диагностический катетер картующий с высоким разрешением	Катетер предназначен для картирования предсердий и желудочков для возможности использования для диагностики аритмий во всех камерах сердца. Возможность автоматического построения электроанатомической карты с использованием навигационной системы для электроанатомической реконструкции камер сердца в автоматическом режиме. Возможность проведения контакта с мембраной митральной камеры с использованием навигационной системы для определения контакта электродов с эндокардом для построения электроанатомической модели с определенной точностью. Трипление дистальных кончиков катетера для позиционирования катетера в ключевой анатомической области. Управление радиусом кривизны с помощью ручки катетера в одной камере для позиционирования катетера в ключевой анатомической области. Тип кривизны F позволяет спонтанно изогнуть катетер в ключевой анатомической области для последующей диагностики. Длина управляемого сегмента 75 см позволяет спонтанно изогнуть катетер в ключевой анатомической области для последующей диагностики. Тип кривизны для управления радиусом кривизны - полусферический изогнутый позволяет согнуть катетер для позиционирования катетера в зоне интереса. Длина рабочей части катетера от 90 до 115 см обеспечивает доступ к камере левого сердца. Общие размеры электродов 22 шт. предназначены для диагностики различных видов тахикардий, типа желудочков дистальной части катетера с навигационной системой. Количество электродов для диагностики интравентрикулярных электродов 20 шт. предназначены для диагностики и идентификации механизма аритмий. Возможность однокровной регистрации биосигналов и электрограмм сигнала позволяет диагностировать нарушения для определения зоны аритмогенной с определенной точностью. Соединение платины в дистальной части катетера позволяет снимать электрограммы электрической активности миокарда с определенной точностью. Платинеры начислены 5 ветвей необходимы для измерения площади картирования, обеспечения активной рабочей части катетера для точного контакта с камерами и улучшения видимости диагностики. Диаметр дистальной части катетера 3F обеспечивает меньшую дистальную часть катетера для повышения безопасности при маневрировании катетера. Диаметр изолированной части катетера 1F обеспечивает высокую устойчивость катетера при маневрировании, в зоне возможности подвода необходимого количества проводов в электродный катетер. Расстояние между центрами электродов 2-6 мм позволяет получать изображения с разрешением 3000 пикселей позволяет передавать изображения на расстоянии 3000 систем с целью последующей диагностики. Электроды оснащены датчиком местоположения, встроенным в дистальный отдел катетера для работы с магнитной навигационной системой. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя. Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GMP. Телефон для информации: - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	1,490,000.00	4	5,960,000						1,490,000		1,490,000.00	5,960,000.00	TOO Asia Med Engineering	Навигационный диагностический катетер с высоким разрешением PentaRay Nav eco, стерильный, однокровного применения, диаметром 1F, длинной 115 см, изогнутой F, Biosense Webster, Inc., Мексика, PK IMI (MMI)- 5No025199
22	Стент коронарный с лекарственным покрытием для илвальных и трубообразных сосудов	Матричный баллонкоронаризируемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных змеевыми перемычками по типу "вершина-в-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Электрополимерное покрытие, содержащее зериолон в концентрации не более 100 мкг/см2. Срок выделения препарата - 120 дней. Толщина стента: не более 0.0032" (0.083мм), упрочнение 0% при номинальном давлении. Диаметры (мм): 2, 2.25, 2.5; 2.75; 3, 3.25; 3.5; 4, длины (мм): 8; 12; 15; 18; 23; 28; 33; 38. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из многослойного левыха. Профиль стента на баллоне - 0.1x0.52". Коаксиальная система позиционирования дистального кончика. 0.017". Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Показан для стентирования пораженной коронарной артерии с хронической полной окклюзией, для лечения мелких коронарных сосудов, для лечения пациента с резистентом стентированных участков коронарной артерии. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт/сертификат происхождения от производителя. Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК. Подтверждающие соблюдение всех этапов холодной цепи от производителя до потребителя (хранение на складе производителя, транспортировка от производителя к поставщику, хранение на складе поставщика, транспортировка от поставщика до склада Алтеки ЕМЦ УДП РК) согласно требованиям GMP. Телефон для информации: - 8 701 534 96 03, 8 701 534 96 05 Алтека.	штука	210,000.00	12	2,520,000	210,000							210,000.00	2,520,000.00	TOO Dana Estrella	Система установки коронарного стента, выдающего зериолон; XIENCE Alpha, диаметр (мм): 2,2;2,25;2,5;2,75;3,3;3,25;3,5;4; длинной (мм):8;12;15;18;23;28;33;38, Abbott Vascular, Ирландия, PK-IMI-5No11390