Протокол об итогах
осуществления закупок медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений

г. Астана **«26» февраля 2024 года**

РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ, 010000, г. Астана ул.Е495 здание 2, в лице организатора закупок в соответствии с пунктом 70 главы 3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила), приказом директора от 10 января 2024 года №25, провел закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений**.**

По состоянию на дату окончания приема заявок 16 февраля 2024 года, до 16-00 часов, были представлены заявки с ценовыми предложениями от следующих потенциальных поставщиков:

№	Наименование потенциального поставщика	Дата и время предоставления ценового предложения
1	ТОО «ABMG Expert», г.Алматы, Алатауский район, мкр. Болашак 25	13.02.2024 года 15:46 часов
2	ТОО «Kaz-Pharm» (Каз Фарм), г. Астана, район Есиль, ул. 38, д. 27, кв. 10	14.02.2024 года 11:12 часов
3	ТОО «IHT Central Asia», г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53,	14.02.2024 года 16:35 часов
4	ТОО «AB-Service Company», г. Астана, ул. Мангилик Ел, здание 33/1	15.02.2024 года 10:16 часов
5	ТОО «МедКор», г.Алматы, район Наурызбайский, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46	15.02.2024 года 10:47 часов
6	ТОО «MST Synergy», г.Алматы, ул. Бекхожина 15А, офис 8	15.02.2024 года 12:15 часов
7	ТОО «Круана», г. Алматы, ул. Тимирязева, 42 корпус 15	15.02.2024 года 12:45 часов
8	ТОО «Densau» (Денсау), г. Астана, ул. Кенесары, 70 А, офис 549.	16.02.2024 года 14:26 часов
9	ТОО «Artumed», г.Астана, район Сарыарка, улица 187, дом 16, офис 104	16.02.2024 года 14:27 часов
10	ТОО «Satcor», г. Алматы, ул.Радлова 65, н.п. 12	16.02.2024 года 14:28 часов

При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

Сумма, выделенная для закупок, краткое описание, цена и их торговое наименование, а также информация о представленных ценовых предложениях потенциальных поставщиков указана в приложении к настоящему Протоколу.

Комиссия по итогам рассмотрения представленных ценовых предложений от потенциальных поставщиков, в соответствии с Правилами, **РЕШИЛА**:

1. В соответствии с пунктом 79 Правил признать закуп способом запроса ценовых предложений несостоявшимся по № 4, 6, 7, 11, 15, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 39, 44, 49, 53, 56.
2. В соответствии с пунктом 78 Правил признать победителем:

- потенциального поставщика ТОО «Kaz-Pharm» (Каз Фарм) по № 55 и заключить с ним договор на сумму 2 194 000 (два миллиона сто девяносто четыре тысячи) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «IHT Central Asia»» по № 35 и заключить с ним договор на сумму 1 658 000 (один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «AB-Service Company» по № 36,48,50 и заключить с ним договор на сумму 10 221 750 (десять миллионов двести двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «МедКор» по № 10,14,16,19,20,21,22,23,28,45,46 и заключить с ним договор на сумму 9 459 500 (девять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «MST Synergy» по № 5,30,34 и заключить с ним договор на сумму 4 218 475 (четыре миллиона двести восемнадцать тысяч четыреста семьдесят пять) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «Densau» по № 1, 12, 13, 37, 38, 40, 42, 43, 47, 51, 52, 54 и заключить с ним договор на сумму 10 194 700 (десять миллионов сто девяносто четыре тысячи семьсот) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «Artumed» по № 2, 3, 8, 9, 17, 18, 24, 31 и заключить с ним договор на сумму 13 577 500 (тринадцать миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил;

- потенциального поставщика ТОО «Satcor» по № 41 и заключить с ним договор на сумму 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге, после предоставления документов согласно пункту 80 Правил.

2. Ценовое предложение ТОО «Круана» по № 24, 51, 52 не учитывается при определении победителя, в связи с несоответствием его требованиям, установленным пп.1 п. 11 Правил, а именно наличие государственной регистрации в Республике Казахстан.

Ценовое предложение ТОО «ABMG Expert» по № 9 не учитывается при определении победителя, в связи с несоответствием его требованиям, установленным п. 75 Правил, а именно не соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил «соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп».

Ценовое предложение ТОО «IHT Central Asia» по № 8, 28, 33, 34 не учитывается при определении победителя, в связи с несоответствием его требованиям, установленным п. 75 Правил, а именно не соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил «соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп».

Ценовое предложение ТОО «AB-Service Company» по № 33 не учитывается при определении победителя, в связи с несоответствием его требованиям, установленным п. 75 Правил, а именно не соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил «соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп».

Для заключения договора победителям необходимо представить в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие условиям, предусмотренных пунктом 80 Правил.

Заместитель директора по финансам и цифровизации	**М. Гасанов**
Заведующая аптекой	**Г. Жуманова**
Начальник юридического отдела	**С. Туребаев**
Начальник отдела планирования, финансового анализа и контроля бюджета	**С. Жумагулова**
Начальник отдела государственных закупок	**Б. Мухамедкалиев**
Ведущий специалист отдела государственных закупок	**Г. Капесова**

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге														Торговые наименования победителей
							ТОО ABMG Expert	ТОО Kaz Pharm	ТОО IHT Central Asia	ТОО AB-Service Company	ТОО МедКор	ТОО MST Synergy	ТОО Круана	ТОО Densau	ТОО ARTUMED	ТОО SATCOR	Цена	Общая сумма	Наименование поставщика	
1	Ангиографический проводник, диагностический	Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,18" (0.46мм), 0,21"(0.53мм), 0,25"(0.64мм), 0,35" (0.89мм), 0,38 ` (0.97мм). Длина проводников не менее 70,80, 100,120,145,150, и не более 180 см Наличие прямых и/или J-изогнутого кончика проводника. Различный радиус J – загиба – 1,5, 3, 6 и 15мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Наличие проводников с кончиком Rosen - для почечных артерий - сочетание атравматичного J-кончика большего изгиба с коротким сердечником. Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упакован в пластиковое кольцо. Наличие выпрямителя J-кончика. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	10,700.00	15	160,500.00								10,000.00			10,000.00	150,000.00	ТОО Densau	**Диагностический проводник Merit InQwire, № РК-ИМН-5№018163,Merit Medical Ireland, Ltd.,Ирландия**
2	Ангиографический проводник гидрофильный нитиноловый для лечебных вмешательств стандартный	Проводники диагностические. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, оболочка из полиуретана и вольфрама, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038". Наличие выбора длин проводника: 50; 80; 120; 150; 180 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие полимерного гидрофильного устойчивого покрытия M-coat по всей длине проводника.	штука	17,391.78	40	695,671.20						17,390.00		16,500.00		16,500.00	660,000.00	ТОО ARTUMED	**Проводник Radifocus® Guide Wire M длиной (см): 50; 80; 120; 150; 180; 220; 260; 300; 400; 450, РК-ИМН-5№018384, Terumo Europe N.V., Бельгия**
3	Ангиографический проводник гидрофильный нитиноловый для лечебных вмешательств удлиненный	Проводники диагностические. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, оболочка из полиуретана и вольфрама, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038". Наличие выбора длин проводника: 220; 260; 300; 400; 450 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой, прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10 мм; 30 мм. Наличие полимерного гидрофильного устойчивого покрытия M-coat по всей длине проводника.	штука	32,464.87	5	162,324.35								30,500.00		30,500.00	152,500.00	ТОО ARTUMED	**Проводник Radifocus® Guide Wire M длиной (см): 50; 80; 120; 150; 180; 220; 260; 300; 400; 450, РК-ИМН-5№018384, Terumo Europe N.V., Бельгия**
4	Ангиографический проводник сверхжесткий атравматичный аортальный	Проводящая система различной жёсткости, модификации: Lunderquist сверхжесткий для проведения транкатетерной имплантации клапана Покрытие модифицированный тефлон PTFE. Кончики имеют память-формы, обеспечивая высокую маневренность.Гидрофильное покрытие AQ обеспечивает низкий коэффициент трения. Рентгеноконтрастная платина в составе- обеспечивает четкую визуализацию и легкое атравматичное расположение в сегментариом сосуде. Размерная линейка: диаметр .014 , .016, .018 , .025, .035, .038 дюйм. Длина 60, 80,90, 135, 145, 180, 260, 300 см	штука	214,000.00	1	214,000.00													не состоялся	
5	Ангиогафический проводник сверхжесткий для стент-графта	Диаметр - 0,035 дюйм; 0,038 дюйм. Длина - 75 см,145 см, 180 см, 260 см. Материал сердечника -нержавеющая сталь. Конструкция сердечника - усиленная поддержка. Покрытие - тефлон (PTFE). Форма кончика: прямой, J 3 мм, формируемый дистальный сегмент 3 см. Длина гибкого кончика: 1 см, 4 см, 6 см, 7 см.	штука	35,845.00	1	35,845.00						35,845.00				35,845.00	35,845.00	ТОО MST Synergy	**Проводник Amplatz SuperStiff для периферических интервенций, РК-ИМН-5№021860, Boston Scientific Corporation, Коста-Рика**
6	Баллонные катетеры, коронарные для предилатации стандартные низкопрофильные	Катетер баллонный на системе быстрой смены (RX), имеющий способность номинального давления 6ATM, давление разрыва 14 ATM Имеющий низкий профиль. Размеры: для баллона быстрой смены Имеются устройства в баллонах диаметром 1.5 - 4.0мм, а также в баллонах длиной 6 - 30мм. Полезная длина катетера 142см. Рентгеноконтрастные платиново иридиевые баллонные маркеры обеспечивают точное размещение. На шафте имеются маркеры для методов плечевого и бедренного доступа. Проксимальная часть катетера включает в себя гипотрубку (тело катетера) из нержавеющей стали 304 с ПТФЭ покрытием и жесткую проволоку из нержавеющей стали 304V. Технология укладки баллона 2 лепестка при Ø 1,5mm, 3 лепестка при Ø 2,00-3,5mm, 5 лепестков при Ø 3,75-4,00mm. Диаметр кончика баллонного катетера – 0.016. Наличие размеров 1.50mmx6, 2.00mmx6, 2.25mmx6,2.5mmx6, 2.75mmx6,3.00mmx6, 3.25mmx6,3.5mmx6, 3.75mmx6,4.00mmx6, 2.75mmx12,3.00mmx12, 3.25mmx12,3.5mmx12, 3.75mmx12,4.00mmx12, 1.50mmx15, 2.00mmx15, 2.25mmx15,2.5mmx15, 2.75mmx15,3.00mmx15, 3.25mmx15,3.5mmx15, 3.75mmx15,4.00mmx15	штука	48,150.00	40	1,926,000.00													не состоялся	
7	Баллонные катетеры, коронарные для постдилатации стандартные и для РОТ	Баллонный дилатационный катетер для постдилятации , представляет собой систему быстрой замены для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). Номинальное давление разрыва 12ATM, давление разрыва 20ATM. Полезная длина катетера 142см. Рентгеноконтрастные платиновo иридиевые баллонные маркеры обеспечивают точное размещение. . На шафте имеются маркеры для методов плечевого и бедренного доступа.Диаметр кончика баллонного катетера – 0.015 Технология укладки баллона 3 лепестка при Ø 2,00-3,75mm, 5 лепестков при Ø 4,00-5,00mm. Размер шафта при 2,00-3,75; 4,00-5,00 Проксимальный 0,69mm (2,1F) Дистальный 0,91mm (2,7F). Наличие размеров длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00,	штука	48,150.00	35	1,685,250.00													не состоялся	
8	Баллонные катетеры, коронарные для постдилатации, при выраженной кальцификации	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий высокого давления. Материал баллона и структура баллона: трехслойная - эластомер/нейлон/эластомер. Диаметр баллона (мм): 2.00; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 4.5; 5.0. Длина: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 мм. Гидрофильное М-покрытие дистальных 32 см. Отсутствие гидрофильного покрытия на балонах длиной 6 и 8 мм. 2 рентгеноконтрастных маркера. Дистальный профиль баллона 0,036". Дистальный кончик с профилем 0,42мм и длиной 2.9мм . Баллон быстрой смены под проводник 0,014". Рабочая длина катетера не менее 145 см. Диаметр проксимального шафта - 1,9 Fr, дистального 2,6 Fr. Номинальное давление 12 атм. Давление разрыва 22 atm (для баллонов диаметром 2.00-4.00) и 20 atm. (для баллонов диаметром 4.50-5.00) . Дизайн баллона – трехлепестковый с короткими плечами 3мм. Тонкие и короткие рентгеноконтрастные метки длиной 0,8 мм и толщиной 25 мкм.Короткий стилет из нержавеющей стали в среднем шафте для усиления порта выхода для проводника и предотвращения изломов, для обеспечения передачи толкательного усилия от проксимального к дистальному сегменту катетера. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	69,550.00	35	2,434,250.00			62,000.00							68,800.00		68,800.00	2,408,000.00	ТОО ARTUMED	**Катетер дилатационный для ЧТКА (RX) Accuforce™, РК-ИМН-5№016313, Terumo Corporation, Япония**
9	Проводниковый гайд катетер стандартный	Проводниковые катетеры. Назначение для проведения интервенционных инструментариев. Форма и длина: возможность выбора специальных форм для доступа через лучевую (liger) и феморальную артерии(extra backup) длиной 100 см, и 125 см для катетеров с формой Multipurpose. Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катетера, материал катетера- полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,058"; 6Fr-0,071", 7Fr-0,082"; 8Fr-0,091" Максимальное давление 725 psi. Наличие возможности выбора катетеров с боковыми отверстиями для катетеров диаметром 6, 7, 8Fr. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие мягкого кончика длиной 2 мм. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «цепующихся» баллонов. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	35,943.44	120	4,313,212.80	69,550.00								33,600.00		33,600.00	4,032,000.00	ТОО ARTUMED	**Катетер направляющий Climber™, варианты исполнения, РК МИ (ИМН)-0№023853, PendraCare International B.V., Нидерланды**
10	Проводниковый гайд катетер гибридный	Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, Fr. Наличие атравматического кончика. Скруглённые края дистального кончика с внешней и внутренней стороны. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. Материал внутреннего слоя PTFE. Большой внутренний просвет: для катетера 6Fr - не менее 0,071" (1,80мм), для катетера 7Fr - не менее 0,081"(2.05мм), для катетера 8Fr - не менее 0,090" (2.28мм), длина 100см. Повышенная визуализация. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	47,080.00	30	1,412,400.00					47,000.00						47,000.00	1,410,000.00	ТОО МедКор	**Коронарный направляющий катетер ASAHI Hyperion, РК-ИМН-5№015848, ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD, Таиланд**
11	Проводниковый гайд катетер удлинитель, для доставки стентов в труднодоступные участки коронарных артерий	Катетер проводниковый используется для обеспечения дополнительной резервной поддержки и доступа к дистальным поражениям. Направляющие детали удлинённого катетера помогают доставлять коронарные стенты, баллоны и другие интервенционные устройства во время процедур ангиопластики, которые помогают восстановить кровоток через коронарные и периферические артерии. Рабочая длина катетера 150 см (в том числе проксимальная часть и входной порт 125 см, и дистальная часть катетера 25 см), имеет гидрофильное покрытие с наконечником по технологии TruFlex ™=2 мм. Размер 6F-7F, стерильный, одноразового применения.	штука	230,050.00	1	230,050.00													не состоялся	

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	TOO ABMG Expert	TOO Kaz Pharm	TOO IHT Central Asia	TOO AB-Service Company	TOO МедКор	TOO MST Synergy	TOO Круана	TOO Densau	TOO ARTUMED	TOO SATCOR	Цена	Общая сумма	Наименование поставщика	Торговые наименования победителей
12	Индефлятор цифровой высокоточный для кардиологических процедур	шприц-манометр с цифровым электронным дисплеем с целью создания и мониторинга давления в пределах от -0.4 до 30 ATM (-6 до +441 PSI) с точностью ± -0.25 ATM для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Объем устройства 20 мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Безопасный объем 3.6мл. Наличие гибкой трубки высокого давления длиной 33,02 см (13") и 3-х ходового краника. Материал корпуса прозрачный поликарбонат для облегчения визуализации пузырьков воздуха. На корпус нанесены деления. Устройство оборудовано поршнем с запирающим/высвобождающим механизмом PrimeLoc. Механизм PrimeLok позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без снимания спускового устройства (гриппера). Светящийся LED дисплей высокого разрешения, расположенный под углом для облегчения визуализации даже при слабой освещенности. Наличие антискользящей резьбы на рукоятке для исключения соскальзывания рук оператора. Наличие кнопки голубого цвета на на задней стороне дисплея для переключения шкалы давления (atm/PSI), включения, выключения и возврата к данным последней индефляции. Наличие встроенного датчика давления для точного считывание давления, а встроенный дизайн позволяет избежать образования пузырьков воздуха. Возможность просмотра времени с момента последней инфляции и измерения времени инфляции. Наличие крупной шкалы с большими цифрами времени и давления. Возможность отображения результата максимального давления. Предупредительный сигнал при достижении давления 30 ATM. Различные варианты комплектации: с гемостатическим клапаном (внутренний просвет 9F, материал корпуса прозрачный поликарбонат, безвоздушный ротатор, запирающее устройство 28 зубцов на дюйм), металлической иглой и торк-девайсом; с гемостатическим клапаном Материал корпуса, ротатора и колпачка прозрачный поликарбонат. Опорная шайба акрилонитрил-бутадиен-стирен. Материал клапана силикон. Внутренний просвет корпуса 7.2F (0.094") (2.4мм). Наличие безвоздушного ротатора, защелкивающегося колпачка. Трехлепестковый дизайн силиконового диска голубого цвета в просвете для улучшения гемостатической функции клапана. Открытие клапана осуществляется нажатием кнопки, для закрытия оттянуть кнопку. Возможность комплекта металлической иглой и торк-девайсом; с гемостатическим клапаном. (внутренний просвет 7.2F, материал корпуса прозрачный поликарбонат,	штука	57,512.50	90	5,176,125.00								53,800.00			53,800.00	4,842,000.00	ТОО Densau	Шприцы-индефляторы Blue Diamond™ различных вариантов исполнения, № РК-ИМН-5№025141,Merit Medical Systems, Inc.,США
13	Индефлятор аналоговый высокого давления для TAVI и аортальных периферических процедур	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от 0 до 12 ATM(бар (от 0 до 176 PSI) для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат; объем 60 мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 33,02 см (13"). Поверхность рукоятки рифленая для исключения соскальзывания рук оператора.Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень имеет форму острия для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Комплектуется краником трехходовым, с прозрачным корпусом, крутящимся.	штука	47,861.10	5	239,305.50								45,000.00			45,000.00	225,000.00	ТОО Densau	Шприц-индефлятор Endotek Big60, № РК-ИМН-5№025141,Merit Medical Systems, Inc., США
14	Катетер кардиологический диагностический для ангиографии сложной катетеризации	Катетеры ангиографические Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками с диаметром не более 0.038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - индивидуальная стерильная. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	15,408.00	40	616,320.00					15,000.00						15,000.00	600,000.00	ТОО МедКор	Ангиографический катетер ASAHI, РК-ИМН-5№015753, Asahi Intecc Hanoi Co. LTD, Вьетнам
15	Катетер коронарный аспирационный для ОКС	Катетер имеет дистальный рентгеноконтрастный концевой маркер, проксимальный люэровский порт и предварительно установленный стилет (в соответствующих случаях). Проксимальный люэровский порт предназначен для подсоединения аспирационной линии . Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология FullWall. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 1,5 мм проксимальнее мягкого кончика катетера.Совместимость с проводником 0,014", с проводниковым катетером 6F. Длина катетера 140 см .Диаметр кончика 0,068". Внутренний просвет 0,043". Мягкий атравматичный кончик с фигурным срезом запатентованной конфигурации. Комплект: Аспирационная линия, аспирационный шприц - 2 шт по 30 мл. Чашка фильтр с размером пор 40 µ, аспирационный катетер двухпросветный на протяжении 21 см с минимальным диаметром 6F (минимальный внутренний диаметр 1,78 мм (0,070 дюйма)) или 7F (минимальный внутренний диаметр 2,03 мм (0,080 дюйма)) .	штука	69,550.00	2	139,100.00													не состоялся	
16	Микрокатетер коронарный для реканализации хронических окклюзий усиленный	Усиленный, суживающийся в дистальном направлении шафт. Диаметр дистальный: не более 0,87 мм (2,6 Fr).Диаметр проксимальный: не более 0,93 мм (2,8 Fr).Наличие длин, см: 135 см и 150 см. Атравматичный зауженный конусный кончик для лучшей проходимости в узкие окклюзии: с длиной не менее 1мм для лучшей визуализации и отслеживаемости с наружним диаметром не менее 0,53 мм. Проксимальная втулка (HUB) в виде спирали для защиты проксимального стержня и предотвращения излишнего изгиба и перелома. Внутренний диаметр: 0.38 мм (0,015"), наружний диаметр 0,42 мм. (1,3Fr)Спирали армированные нитями вольфрама Полимерное гидрофильное покрытие. Используемые проводники: не более 0,36мм (0,014"), используемые проводниковые катетеры: при использовании 2х микрокатетров или микрокатетера и баллона рекомендованно 7 Fr, при использовании микрокатетера и IVUS рекомендованно 8Fr, минимальный внутренний диаметр катетера должен составлять не менее 1,05мм (0,041").Максимальное давление: kPe[psi 2,079/300.Назначение: облегчает, ускоряет и делает более безопасным лечение поражений всех видов, позволяет делать суперселективное введение контраста, дает поддержку при проведении проводника, позволяет делать замену проводников, делает предилятацию каналов, проходит наиболее извилистые микроканалы.Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 36	штука	249,203.00	3	747,609.00					249,000.00						249,000.00	747,000.00	ТОО МедКор	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro, РК-ИМН-5№020745, ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD, Тайланд
17	Микрокатетер коронарный для реканализации хронических окклюзий гидрофильный	Коронарный микрокатетер. Наличие плетеного шафта из нержавеющей стали на протяжении всего катетера. Наличие внутреннего покрытия PTFE. Гидрофильное покрытие M-Coat, кроме проксимальных 60 см, и гибкий дистальный сегмент длиной 13 см обеспечивают продвижение и доступ через извилистые сосуды. Наличие дистального наружного диаметра 1,8 Fr (0,60 мм), и проксимальную наружного диаметра 2,6 Fr (0,87 мм). Наличие дистального внутреннего диаметра 0,018"" (0,45 мм), и проксимального внутреннего диаметра 0,021"" (0,55 мм) для минимального трения и оптимальной работы с проводником.Наличие золотого маркера 0,7 мм длиной расположенного на расстоянии 0,7 мм от кончика. Наличие рабочей длины катетера 130 и 150 см, возможность применения антеградного и ретроградного подхода.	штука	289,863.00	3	869,589.00									270,000.00		270,000.00	810,000.00	ТОО ARTUMED	Катетер коронарный микро-гайд FINECROSS® MG, РК-ИМН-0№022787, Terumo Corporation, Япония
18	Проводник коронарный для ЧКВ при ананатомически извитых сосудах, протяжённых стенозов и острых окклюзий	Проводник коронарный для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, 180 см ,диаметр 0,014"/0,36мм. Возможность удлинения до 300 см с помощью удлинителя, приобретаемого отдельно. Рентгеноконтрастный кончик 3см, длина моделируемой части кончика – 10мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проводника со 2-го по 250 мм. С нитиноловым дистальным и стальным проксимальным сердечниками с тефлоновым покрытием. Технология DuoCore с соединением дистального нитинолового и стального проксимального стержней. В дистальной части проводника спиральная катушка из нержавеющей стали с переходом в платиновую (на дистальных 3 см) – для лучшей гибкости и визуализации. В комплекте со специальной тупой иглой 22G для моделирования кончика проводника.Наличие проксимальных маркеров: 1 маркер для проводников Extra Floppy , 2 маркера для проводников Hypercoat, 3 маркера для проводников Intermediate. Возможность выбора жесткости кончика: 1 грамм для проводников Floppy, 0,8 грамм для проводников Extra Floppy, 1 грамм для проводников Hypercoat, 3,6 грамм для проводников Intermediate.Наличие силиконового кончика длиной 2 мм. для проводников Floppy, Extra Floppy, Intermediate.Проводник состоит из корпуса (стальной стержень SUS 304), оболочка ствола - политетрафторэтилен, держатель - полиэтилен, ручной зажим - полипропилен, гидрофильная оболочка - диметил акриламида - глицидил мета-крилат кополимер. Стерилизация - этилен оксидом. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	42,874.90	80	3,429,992.00									40,000.00		40,000.00	3,200,000.00	ТОО ARTUMED	Проводник для ЧТКА Runthrough® NS, варианты исполнения, РК-ИМН-5№019203, Terumo Corporation, Япония
19	Проводник коронарный для ЧКВ стандартный и для острых окклюзий	Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии. Диаметр: не более 0.014 (0,3556 мм). Наличие длин, см: 180-190 см. Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5, 0,7 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15-25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Наличие дублирующий (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см. Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная идеоплительная. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	41,623.00	35	1,456,805.00					41,000.00						41,000.00	1,435,000.00	ТОО МедКор	Коронарный управляемый проводник ASAHI PTCA SION /SION blue,РК-ИМН-5№021539, ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD, Тайланд

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количеств о, объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	ТОО ABMG Expert	ТОО Kaz Pharm	ТОО IHT Central Asia	ТОО AB-Service Company	ТОО МедКор	ТОО MST Synergy	ТОО Круана	ТОО Densau	ТОО ARTUMED	ТОО SATCOR	Цена	Общая сумма	Наименование поставщика	Торговые наименования победителей
20	Проводник коронарный для ЧКВ при анатомически сложнопроходимых сосудов	Универсальный коронарный проводник для острых окклюзии.Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм).Наличие длин, см: 190 см, 300 см.Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Прочный наконечник для сохранения формы.Тип сердечника: Технология изготовления «composite core»+ полимерная оболочка, наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Повышенная гибкость. Передача вращения наличие 1:1 Вес дистального сегмента: 0.8 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см.Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 20 см.Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE.Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника.Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное.Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная.Варианты дистального кончика: наличие прямой, J и предварительная форма.Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.Срок хранения с момента производства: 36 месяцев.	штука	56,389.00	10	563,890.00					56,000.00						56,000.00	560,000.00	ТОО МедКор	**Коронарный управляемый проводник ASAHI PTCA SION black, РК-ИМН-5№021539, ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD, Тайланд**
21	Проводник коронарный для ЧКВ при хроннических окклюзиях гидрофильный легкий	Коронарные проводники для для субтотальных и диффузных окклюзии.Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм).Наличие длин, см: 180 см. Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17,Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1.Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см.Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см.Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE.Возможность удлинения до: не менее 300 см.Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное.Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная.Варианты дистального кончика: наличие прямой и J.Степень жесткости кончика в граммах, 0.8г, 1.0 г, 3.0 г,4.0 г,5.0 г.6.0 г, 9.0 г, 12.0 г,20.0 г.Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24	штука	50,290.00	5	251,450.00					50,000.00						50,000.00	250,000.00	ТОО МедКор	**Проводник ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R, РК-ИМН-5№021222, ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD, Тайланд**
22	Проводник коронарный для ЧКВ при хроннических окклюзиях	Коронарные проводники для для субтотальных и диффузных окклюзии.Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм).Наличие длин, см: 180 см. Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17,Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Наличие полимерной оболочки не менее 20см и не более 22см.Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см.Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см.Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE.Возможность удлинения до: не менее 300 см.Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное.Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная.Варианты дистального кончика: наличие прямой и J.Степень жесткости кончика в граммах,не менее 0.8 и не более 1.0 г.Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24	штука	50,076.00	5	250,380.00					50,000.00						50,000.00	250,000.00	ТОО МедКор	**Коронарный управляемый проводник ASAHI PTCA Fielder, Fielder FC,РК-ИМН-5№021239, ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD, Тайланд**
23	Проводник коронарный для ЧКВ при субтотальных и хронически окклюзированных сосудах	"Коронарные проводники для хронических окклюзий Диаметр: не более 0.010, 0.011, 0.012, 0.014 дюймов Наличие длин, см: 190, 300 см.Наличие длин спирали: 15, 16 см.Кончик: заостренный, диаметр: не более 0.012 дюйма, пре-шейп 1 мм Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 17 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 16 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 465 см Варианты покрытия дистальной части: не гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой формы и изогнутой Степень жесткости кончика в граммах, 1.7, 3.5, 4.5 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24"	штука	72,867.00	3	218,601.00					72,500.00						72,500.00	217,500.00	ТОО МедКор	**Проводник ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI Gaia, РК-ИМН-5№021240, ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD, Тайланд**
24	Интрадьюсер для трансфеморального доступа атравматичный, гидрофильный	Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 5,7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 36 mm, 21 G x 36 mm, 20 G x 38 mm, 21 G x 35 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. . Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	штука	12,174.46	100	1,217,446.00							11,200.00		11,400.00		11,400.00	1,140,000.00	ТОО ARTUMED	**Интродьюсер RADIFOCUS® INTRODUCER II, варианты исполнения, РК-ИМН-5№020128,Terumo Corporation, Япония**
25	Ангиографический проводник диагностический стандартный удлинненый	Проводники диагностические с направителем. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола нержавеющей стали покрытый полиуретаном. Проводники в вариантах исполнения: проводник прямой, проводник с изгибом "J", длиной: 40см, 80см, 100см, 125см, 150см, 180см, 260см и диаметром: 0.018"; 0.025"; 0.028"; 0.032"; 0.035"; 0.038". Наличие возможности выбора формы проводников: прямой. Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводник.	штука	14,124.00	5	70,620.00													не состоялся	
26	Устройство для закрытия места пункции	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях состоит из устройства канюли для его введения, локализатора для артериотомии.(модифицированного расширителя) и проводника. Устройство состоит из абсорбируемой коллагеновой губки и специального абсорбируемого полимерного якоря. Они соединены абсорбируемой шовной нитью с самозатягивающимся узлом.Устройство герметизирует место артериотомии, закрывая его с обеих сторон двумя основными компонентами: якорем и коллагеновой губкой. Основной метод достижения гемостаза — механический (артериотомическое отверстие с одной стороны закрывается якорем, а с другой — губкой). Также в достижении гемостаза играют роль стимулирующие коагуляцию свойства коллагена. Устройство находится в подающей системе. В ней абсорбируемые компоненты хранятся и подаются к месту пункции артерии. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	107,000.00	15	1,605,000.00													не состоялся	
27	Интрадьюсер для самораскрывающегося аортального клапана	Интродьюсер с гидрофильным покрытием размером (Fr) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и длиной (см) 28, 64. Система состоит из 2 компонентов: дилататора и интродьюсера, совместимого с направляющим проводником диаметром 0,89 мм (0,035 дюймов). Интродьюсер состоит из гидрофильного усиленного спиралью катетера, крепящегося к жесткому корпусу уплотнения, в котором содержится гемостатический клапан. Удлинитель бокового порта с трехходовым клапаном постоянно закреплен на корпусе уплотнения. На дистальном конце интродьюсера расположена рентгеноконтрастная маркировочная полоска. В устройстве предусмотрена также шовная петля для крепления его к пациенту, и разгрузочная муфта для предотвращения перекручивания катетера в месте его подсоединения к корпусу уплотнения.	штука	96,300.00	1	96,300.00													не состоялся	
28	Коронарная стент-система с лекарственным покрытием для пациентов с высоким риском кровотечения	Коронарный стент с лекарственным покрытием Biolimus A9 на основе высоколипофильного цитостатика без полимерного покрытия.НазначениеДля проведения стентирования коронарных артерий.Основные функциональные требования, технические характеристики.Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 8,11, 14, 18, 24, 28, 33, 36, 42, 48 мм.Лекарственное покрытие Biolimus A9 с высоколипофильным цитостатиком нанесено непосредственно на аблюминальную металлическую поверхность платформы стента.Полное высвобождения лекарственного вещества Biolimus A9 в течение 28 дней (остаток на стенке не более 2% лекарственного вещества).Материал стента на основе стали L316.Срок годности не менее 24 месяцев. Толщина стенки стента не более 0,0047"/0,12 мм .Конструкция балок - гофрированные кольца.Входной профиль системы доставки не менее 0,018" Расчетное давление разрыва 16 ATM для стентов диаметром 2,25-3,0 мм; 14 ATM для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 6 ATM. Радиальная прочность - не менее 0,676а/500мм рт ст Система доставки с трехлепестковым балонном для всех диаметров и длин. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	314,580.00	10	3,145,800.00			165,800.00		310,000.00						310,000.00	3,100,000.00	ТОО МедКор	**Коронарная стент-система с лекарственным покрытием BioFreedom, РК-ИМН-5№013543, Biosensors Interventional Technologies PTE Ltd, Сингапур.**
29	Устройство для закрытия места пункции сосудов	Устройство для закрытия сосудов представляет собой эффективную механическую систему для закрытия места пункции бедренной артерии. В сочетании с мощной системой герметизации, он обеспечивает надежную герметизацию с помощью коллагеновой пробки и эффективно спроектированного анкера. Сосудистое закрывающее устройство представляет собой простое трехэтапное закрывающее устройство, простое в использовании и обеспечивающее быстрый гемостаз.Закрывает и размещает артериотомию между якорем и коллагеновой губкой. Гемостаз достигается в первую очередь механическим способом якорь-артериотомия-коллагеновый сэндвич, который дополняется коагуляционными свойствами коллагена. можно использовать с существующими 6 и 8 Fr., интродьюсерами, используемыми во время интервенционных процедур с рабочей длиной до 12 см.Размер устройства: 6F и 8F.Общая длина устройства: 205 ±10 мм.Эффективная длина устройства: 155 ±10 мм.Полный период деградации: 90 дней.Совместимость с интродьюсерной оболочкой: Устройство 6F, совместимое с интродьюсерами 6F и 7F. Устройство 8F, совместимое с интродьюсерами 8F и 9F. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	66,340.00	30	1,990,200.00													не состоялся	

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	ТОО ABMG Expert	ТОО Kaz Pharm	ТОО IHT Central Asia	ТОО AB-Service Company	ТОО МедКор	ТОО MST Synergy	ТОО Круана	ТОО Densau	ТОО ARTUMED	ТОО SATCOR	Цена	Общая сумма	Наименование поставщика	Торговые наименования победителей
30	Стент коронарный с лекарственным покрытием для стентирования хронических окклюзий	Система коронарного платино-хромового стента с лекарственным покрытием эверолимус представляет собой медицинское изделие, содержащее вспомогательное лекарственное вещество, которое обеспечивает сохранение просвета сосуда за счет механической конструкции (компонента стента), тогда как фармацевтической препарат (эверолимус) предназначен для уменьшения травматической реакции, которая приводит к рестенозу после имплантации стента.Длина области поражения, подвергаемой лечению, должна быть меньше номинальной длины стента (8 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 38 мм и 48 мм) с диаметром референсного сосуда 2,25 мм – 5,00* мм.Стенты с диаметром 4,50 и 5,00 мм могут иметь длину 8 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 24 мм, 28 мм и 32 мм.Существует три модели стента , каждая из которых предназначена для определенного диаметра сосуда.- (SV): 2,25 – 2,75 мм/-(WH): 3,00 – 3,50 мм/- (LV): 4,00 – 5,00 мм/Система поставляется стерильной.Материал изготовления стента: Платино-хромовый сплав (PtCr)/Доступные длины стентов (мм): 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38/Доступные диаметры стентов (мм): 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00/Лекарственное вещество: Аблюминальное покрытие (внешняя поверхность стента) полимерного носителя с приблизительно 1 мкг эверолимуса на мм2 общей площади поверхности стента, максимальным номинальным содержанием полимера 351 мкг и содержанием лекарственного вещества 287 мкг на самом большом стенте (4,00 × 38 мм).Эффективная длина системы доставки: 144 см Порты Y-образного адаптера системы доставки: Порт с одним доступом к просвету раздувания. Выходной порт проводника расположен приблизительно в 25 см от кончика. Разработаны для проводников диаметром ≤ 0,014 дюйма (0,36 мм). Номинальное давление раздувания: 11 атм (1117 кПа)/Расчетное давление разрыва:/2,25–2,75 мм: 18 атм (1827 кПа)/3,00–4,00 мм: 16 атм (1620 кПа)/Внутренний диаметр проводникового катетера: ≥ 0,056 дюйма (1,42 мм)/Внешний диаметр шафта катетера: Проксимальная часть: 2,1 F (0,70 мм)/Дистальная часть:2,25–2,75 мм: 2,6 F (0,90 мм)/3,00 мм:8–28 мм: 2,6 F (0,90 мм)/32–38 мм: 2,7 F (0,95 мм)/3,50 мм:/8–20 мм: 2,6 F (0,90 мм)/24–38 мм: 2,7 F (0,95 мм) 4,00 мм 2,7 F (0,95 мм)/Толщина каркаса стента: 2,25–2,75 мм: 0,074 мм, 3,00–3,50 мм: 0,079 мм 4,00 мм 0,081 мм.Баллон для доставки стента: Баллон с двумя рентгеноконтрастными маркерами номинально на 0,4 мм длиннее стента на каждом конце. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	шт	350,960.00	3	1,052,880.00						350,960.00					350,960.00	1,052,880.00	ТОО MST Synergy	**Стент-система коронарная платино-хромовая SYNERGY™ MONORAIL™ с лекарственным покрытием эверолимус,РК-ИМН-5№020650, Boston Scientific Limited, Ирландия**
31	Стент коронарный с лекарственным покрытием универсальный	Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбции которого синхронно с высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33 и 38мм. Соответствует основным требованиям и стандартам ЕС (CE mark) для следующих категорий пациентов: с инфарктом миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом, многососудистыми поражениями, бифуркационными поражениями, а также пациентов старше 65 лет, пациентов мужского и женского пола, пациентов с полной окклюзией поражения, протяженными участками поражения, поражениями малых коронарных сосудов, рестенозом (включая рестеноз внутри стента), поражениями устья сосудов, поражениями левой коронарной артерии, подходит как для бедренного, так и для радиального доступа. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающимся в дополнительной последующей операции во избежание риска кровотечения. Покрытие лекарства только на аблюминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижению риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов больных диабетом, градиентное покрытие для исключения деламинации полимера и отсутствия риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 µm. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплаентным баллоном и номинальным давлением не ниже 9 АТМ для всех диаметров и длин. Материал баллона Нейлон 12, маркеры платина-иридиевые. Покрытие дистальной части системы доставки– гидрофильное. Усиленный сердечником из нержавеющей стали шафт для избежания излома в месте выхода проводника и лучшей передачи усилия. Специально разработанный для стента кончик системы доставки закругленной формы и повышенной износоустойчивости для прохождения кальцинированных поражений без заламывания. Кончик системы доставки красного цвета для лучшей визуализации во время введения проводника. Диаметр дистальной части - не более 2,7 Fr., проксимальной 1,9 Fr. Минимальная рабочая длина системы доставки 144 см. Входной профиль системы доставки не более 0,017" (0,43 мм). Возможность использования системы стента при стентировании через лучевую артерию с проводниковым катетером диаметром 5 Fr (1,42 мм/0,056"). Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт,сертификат происхождения от производителя; Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	251,450.00	5	1,257,250.00									235,000.00		235,000.00	1,175,000.00	ТОО ARTUMED	**Стент-система коронарная Ultimaster™ / Ultimaster™ Tansei™ с лекарственным покрытием Sirolimus диаметром (мм): 2.25; 2.50; 2.75; 3.0; 3.50; 4.0, длиной (мм): 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38, РК-ИМН-5№019618, Terumo Europe N.V., Бельгия**
32	Стент коронарный с лекарственным покрытием для извитых и труднопроходимых сосудов	Стент изготовлен из композитного материала (кобальтового и платино-иридиевого сплава). Коронарный стент состоит из одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной кривой, соседние ряды которой спаяны лазером. Система доставки состоит из баллонорасширяемого интракоронарного стента, предварительно установленного на систему с рабочей длиной катетера 140 см. Система доставки совместима с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным внутренним диаметром 1,42 мм (5 French / 0,056 дюйма). Стент состоит из непокрытого металлического стента с грунтовочным слоем и покрытием, состоящим из смеси лекарственного препарата зотаролимус и полимерной системы. Размеры: длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; диаметр стента (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	267,500.00	10	2,675,000.00													не состоялся	
33	Стент коронарный с лекарственным покрытием низкопрофильный	Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус на основе биоразлагаемого полимера. Диаметр стентов 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм. Диапазон длины стентов 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 и 40 мм. Материал стента - сплав кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка. Доза лекарства 1,3 µг/мм2 (общая доза – 221 µг). Балка стента: толщина 60 микрон, высота 65 микрон. Площадь контакта с сосудистой стенкой – не более 13%. Система доставки с трехлепестковым низкокомплайнтным баллоном и номинальным давлением не ниже 8 АТМ для всех диаметров и длин. Материал баллона – полукомплаентный полиамид, маркеры платиновые. Диаметр дистальной части - не более 2,4 Fr., проксимальной 1,9 Fr. Минимальная рабочая длина системы доставки 144 см. Входной профиль системы доставки не более 0,017" (0,43 мм). Совместимость с гайд-катетером диаметром 5 Fr (1,42 мм/0,056") при использовании через лучевой доступ. Рекойл и укорочение не более 5%. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам рандромизированных клинических исследований с участием не менее 32500 пациентов. Срок хранения не менее 24 месяцев.	штука	262,150.00	10	2,621,500.00			165,800.00	262,050.00									не состоялся	
34	Стент коронарный с лекарственным покрытием стандартный	Материалы изготовления стента - платино-хромовый сплав (PtCr). В стенте применяется однородное покрытие из полимерного носителя с 100 мкг/см2 эверолимуса, максимальное номинальное содержание лекарственного препарата в стенте наибольшего размера (4,00 х 38 мм) составляет 243,0 мкг. Эффективная длина системы доставки-144 см. Среднее изменение длины стента при номинальном диаметре - 2,25–4,00 мм; 0,1–1,5 мм. Внутренний диаметр проводникового катетера - больше или равно 0,056 дюйма (1,42 мм). Наружный диаметр шафта катетера - проксимальный 2,1 F (0,70 мм), дистальный 2,7 F (≤ 0,95 мм). Толщина каркаса стента (включая покрытие) - 2,25–3,50 мм: 0,093 мм, 4,00 мм: 0,098 мм Баллон доставки стента с двумя рентгеноконтрастными маркерами, номинально расположенными на каждом конце на расстоянии 0,4 мм (0,016 дюйма) от края стента.Материалы изготовления стента: Платино-хромовый сплав (PtCr).Порты системы доставки: порт с одним доступом к просвету раздувания. Выходное отверстие проводника расположено примерно на расстоянии 26 см от наконечника. Сконструировано для проводника ≤ 0,014 дюйма (0,36 мм).Давление раздувания баллона: номинальное давление раздувания: 11 атм – 1 117 кПа.Расчетное давление разрыва: 18 атм – 1 827 кПа для стентов диаметром 2,25–2,75 мм и 16 атм – 1 620 кПа для стентов диаметром 3,00–4,00 мм.В качестве активного фармацевтического ингредиента в стенте используется эверолимус. Химическое наименование эверолимуса – 40-О-(2-гидроксиэтил)-рапамицин. Лекарственное покрытие состоит из двух слоев: внутреннего полимерного слоя, который используется в качестве грунтовки для улучшения адгезии наружного слоя, и наружного слоя, который представляет собой полимерную матрицу, содержащую активный фармацевтический ингредиент Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	208,650.00	15	3,129,750.00			165,800.00			208,650.00					208,650.00	3,129,750.00	ТОО MST Synergy	**Стент-система коронарная платино-хромовая Promus ELITE™ MONORAIL™ с лекарственным покрытием эверолимус,РК-ИМН-5№020499, Boston Scientific Limited, Ирландия**
35	Стент коронарный с лекарственным покрытием	Коронарная стент-система, покрытая сиролимусом, представляет собой комбинированный продукт устройство/лекарство, состоящее из двух компонентов: коронарная стент-система из сплава хрома-кобальта F562; поверхность инертная, обработана методом ионной имплантации для уменьшения высвобождения ионов Cr, Co и Ni, покрыта биостойкой полимерной матрицей, содержащей сиролимус (в дозе 0,90 мкг/мм2) в просвете. Устройство представляет собой баллонорасширяемый коронарный стент внутри быстрозаменяемого доставляющего катетера. Состав покрытия, которое накладывается аблюминально на поверхность стент системы, включает комбинацию Акрилового и гидрофобного сополимеров, смешанных с сиролимусом. Номинальные дозы сиролимуса на стенте 0,90 мкг/мм2. Активный фармацевтический ингредиент (АФИ): Сиролимус. Неактивные ингредиенты; Акриловый и гидрофобный сополимер Неактивный и биосовместимый полимер P5 Полимер P5 смешивается с сиролимусоми наносится на стент, получая однородное покрытие на аблюминальной поверхности. Стент подходит для крепления к баллонам доставляющего катетера различных размеров, от 2,0 до 4,0 мм. Система доставки быстрой смены катетера с баллоном, расположенным на дистальном конце. Дистальный стержень состоит из двух лучей, один используется для расширения баллона, а второй представляет собой проводник. Проксимальный стент представляет собой гипотрубку из нержавеющей стали. Визуальные проксимальные маркеры из состава золота 24 K (0,9 ± 0,1mm) расположены на расстоянии 88 см и 98 см от дистального вспомогательного наконечника катетера, позиционирование которого не требует помощи рентгеноскопии. Характеристики компонентов стента: Длина стента (мм) 8; 12; 15; 18, 23; 28; 32; 36; 40. Доступные номинальные диаметры стента (мм) 2.0, 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00. Толщина каркаса 62 µm. Дизайн стента: открытые ячейки. Рабочая длина системы доставки 141 см. Соотношение металл/артерия в среднем 14%. Сжимаемость менее 1 %. Средняя сократимость менее 5 %. Совместим с коронарным проводником (макс.)-0.014" (0,36 мм). Совместим с проводниковым катетером 5 F (1,65 мм). Номинальное давление 7 бар. Расчетное давление разрыва 17 бар. Продукт используется для увеличения просвета коронарной артерии у пациентов с симптомами ИБС вследствие образования очагов протяженностью ≤ 40 мм в нативной коронарной артерии диаметром от 2,0 мм до 4,0 мм. Способ стерилизации - этиленоксид. Размеры по заявке заказчика. Документы, предоставляемые поставщиком:	штука	165,850.00	10	1,658,500.00			165,800.00								165,800.00	1,658,000.00	ТОО IHT Central Asia	**Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DEStiny, РК-ИМН-0№025746, ТОО IHT Central Asia, Казахстан**
36	Катетер баллонный стент графта	Баллонный катетер стент-графта диаметр в раздутом состоянии 10-46 (мм): размер шахты 8(F): используемая длина 100 (см): совместимость с интродьюсером 12 (F). Баллон для стент - графта. Материал – податливый полиуретан. - совместимость с интродьюсером 12 F, длина 100 мм, диаметр раздувания от 10 до 46 мм, диаметр раздувания от 10 до 46 мм. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	192,600.00	1	192,600.00				192,500.00							192,500.00	192,500.00	ТОО AB-Service Company	**Балонный катетер стент-графта Reliant, РК-ИМН-5№007940, Medtronic Ireland, Ирландия**

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге	TOO ABMG Expert	TOO Kaz Pharm	TOO IHT Central Asia	TOO AB-Service Company	TOO МедКор	TOO MST Synergy	TOO Круана	TOO Densau	TOO ARTUMED	TOO SATCOR	Цена	Общая сумма	Наименование поставщика	Торговые наименования победителей
37	Катетер диагностический,периферический жесткий	Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Дизайн кончика Simmons ,Headhunter,Newton,Berntson, MANI,Vertebral,Modified Cerebral,Berenstein,Straight selective,MW2 или modified MW2, Osborn , Hook 0.8, Hook 1.0,Modified Hook 1, Modified Hook 2, Modified Hook 3,Cobra,Shepherd Hook,Renal double curve,Hockey Stick, Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA ,KA 2 , DVS A1, DVS A2, UHF Shepherd Flush , Ultra Bolus Flush, Ultra High Flow Pigtail,Pigtail Flush,Straight Flush,Modified Hook Flush . Длина катетеров 30,40, 65, 80,90,100, 110 и 125см, различная степень жесткости. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2 боковых отверстий (опция).Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера полиэфербонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi. Упакован в стерильную упаковку. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	20,437.00	15	306,555.00								19,000.00			19,000.00	285,000.00	ТОО Densau	**Катетер ангиографический эндоваскулярный Performa, № РК-ИМН-№023023, Merit Maquiladora , S.DE R.L. DE C.V., Мексика**
38	Катетер диагностический, периферический мягкий	Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Дизайн кончика Simmons ,Headhunter,Newton,Berntson, MANI,Vertebral,Modified Cerebral,Berenstein,Straight selective,MW2 или modified MW2, Osborn , Hook 0.8, Hook 1.0,Modified Hook 1, Modified Hook 2, Modified Hook 3,Cobra,Shepherd Hook,Renal double curve,Hockey Stick, Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA ,KA 2 , DVS A1, DVS A2, UHF Shepherd Flush , Ultra Bolus Flush, Ultra High Flow Pigtail,Pigtail Flush,Straight Flush,Modified Hook Flush . Длина катетеров 30,40, 65, 80,90,100, 110 и 125см, различная степень жесткости. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2 боковых отверстий (опция). Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера полиуретан. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек. Упакована в стерильную упаковку. Упакован в стерильную упаковку. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	21,378.60	15	320,679.00								20,000.00			20,000.00	300,000.00	ТОО Densau	**Катетер ангиографический Impress, № РК-ИМН-0Nº027066, Merit Medical Systems, Inc., США**
39	Система стент-графта для абдоминального отдела аорты. Бифуркационный компонент.	Система стент-графта (бифуркационный компонент) для аневризмы подвздошной (брюшной) аорты Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие, обычно имплантируемое в место соединения абдоминальной аорты и общих подвздошных артерий для уменьшения давления на аневризму абдоминальной аорты . Вводится чрескожно через бедренную артерию к месту имплантации с помощью одноразового устройства для доставки, после чего оно самостоятельно расширяется. Обычно сделано из никель-титанового сплава (Нитинола), который формирует внешнюю сетчатую структуру с внутренней полимерной трубкой (эндоваскулярным графтом). Как правило, изделие доступно в двух исполнениях: 1) одиночная непрерывная трубка для введения в одну подвздошную артерию; или 2) бифуркационное исполнение из двух частей (например, трубка в форме буквы У) для введения через обе подвздошные артерии.Возможность проведения метода фенестрации стент-графта во время операции, который является инновационной техникой, применяемой в лечении аневризм. Параметры Системы стент-графта : А) Основной бифуркационный модуль•Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части - необходимо для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации•Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в длинной ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце•Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в короткой ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце•Высвобождение протеза может осуществляться путем вращения или стягивания винтовой рукоятки, проксимальное непокрытое звено с опорными зубцами высвобождается в последнюю очередь – для обеспечения контроля имплантации, снижения риска сдерживания стент-графта во время имплантации, предотвращения миграции стент-графта•Система развертывания: гидрофильное покрытие и захваченный наконечник – механизм выпуска, который должен выпустить устройство после позиционирования - для более простого проведения системы доставки через сосуды доступа•Бифуркационный эндопротез для рентгенэндоваскулярной реконструкции аневризм брюшной аорты с открытой короной в проксимальной части для фиксации выше почечных артерий - параметр позволяет установить стент-графт без риска его смещения, частичного или полного складывания стент-графта во время и после его	штука	1,444,500.00	1	1,444,500.00													не состоялся	
40	Микрокатетер многофункциональный для использования в коронарных и периферических сосудах.	Микрокатетер многофункциональный для использования в коронарных и периферических сосудах. Размер гибкой дистальной части 20 см для атравматичного проведения в сосуды. Гидрофильное покрытие дистальных 80см. Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки, инкапсулированной в стенку катетера, расположенной на расстоянии 1.3 мм проксимальнее дистального конца катетера. Три формы кончика катетера - прямой, с 45-градусным изгибом и Swan neck. Три размера катетеров (проксимально/дистально): 2.8F/2.4F: 2.8F/2.8F и 2.9F/2.9F. Длина катетер 110, 130 и 150см. Внутренний диаметр катетеров: 0.020 (0.53мм) для катетеров 2.8F/2.4F: 0.024 (0б4мм) для катетеров 2.8F/28F: 0.027 (0.69мм) для катетеров 2.9F/2.9F. Совместимость с проводником 0,018 для катетеров 2.8F/2.4F и 0,020 для катетеров 2.8F/2.8F и 2.9F/2.9F. Рекомендованный проводниковый катетер 0.040 (1.02 мм) для катетеров 2.8F/2.4Fи 2.8F/2.8F: и 0.042 (1.0,7мм) для катетеров 2.9F/2.9F. Пропускная способность для катетеров 2.8F/2.4F 3.41 мл/сек для катетеров длиной 110см, 2.61мл/сек для катетеров 130см, 1.71 мл/сек для катетеров длиной 150см. Пропускная способность для катетеров 2.8F/2.8F 3.44 мл/сек для катетеров длиной 110см, 2.58мл/сек для катетеров 130см, 2.22 мл/сек для катетеров длиной 150см. Пропускная способность для катетеров 2.9F/2.9F 4.13 мл/сек для катетеров длиной 110см, 3.70мл/сек для катетеров 130см, 3.73 мл/сек для катетеров длиной 150см. Трехслойная конструкция катетера. Наружный материал катетер - специальный полимер с изменяемыми свойствами, материал оплетки нейлон. Материал внутреннего слоя политетрафторэтилен (PTFE). Максимальное допустимое давление катетера 800 psi. Материал втулки Grilamed, устойчивый к воздействию жира, растворителей и спиртосодержащих растворов. Цветовая кодировка основания катетера: 2.9F -темно-синяя, 2.8Fг - синяя, 2.8F/2.4Fг - голубая. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	251,450.00	2	502,900.00								235,000.00			235,000.00	470,000.00	ТОО Densau	**Микрокатетер Merit Maestro прямой/S-образный/под углом 45, № РК-ИМН-5Nº014621, Merit Medical Systems, Inc., США**
41	Эмболизирующий желатин	Эмболизирующий желатин · Биосовместимый · Гидрофильный, Сухой· Формованный, Рассасывающиеся· Свиной желатин· Предварительно нарезанный по размеру кубиками.Размер, мм:РАЗМЕР В ГИДРАТИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ ВЕС. 2,5 мм -25 мг , 5 мм -50 мг, 22,5 мм -100 мг, 5,0 мм - 25 мг, 5,0 мм 50 мг, 5,0 мм 100 мгШприцы объемом 10 мл со стандартным наконечником Люэра. Наличие цветовой кодировки для идентификации шприцев с эмболизационным материалом разного размера. Показания к применению:• Микросферы EmboCube предназначены для прерывания и контроля кровотечения / кровоизлияния при эмболизации кровеносных сосудов. • Микросферы закупоривают сосуды до 5 мм. • Микросферы предназначены для взрослых.	штука	41,697.90	2	83,395.80											40,000.00	40,000.00	80,000.00	ТОО SATCOR	**Эмболизирующий желатин EmboCube, KZ40VB00042869, Biosphere Medical SA, Франция**
42	Дренажная емкость для желчи	Дренажный мешок объемом 600 мл и из поливинилхлорида, устойчивая к изломам линия длиной 61см с возможностью регулировки и фиксированным коннектором типа "папа". Наличие двойного дренажного клапана и пояса Velcro, с мягкой тканевой поддержкой. Дополнительный коннектор "мама" в комплекте. Одна сторона мешка мягкая для комфорта пациента (опция).	штука	10,486.00	2	20,972.00								10,000.00			10,000.00	20,000.00	ТОО Densau	**Дренажный мешок MDD, № РК МИ (ИМН)-0Nº026256,Merit Medical Systems, Inc., США**
43	Микросферы для эмболизации	Микросферы представляют собой биосовместимые, гидрофильные, не рассасывающиеся, точно калиброванные микросферы из акрилового полимера, пропитанные желатином. Форма выпуска: предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл со стандартным наконечником Люэра, индивидуально упакованный на блистерном лотке, герметически закрытом отрывающейся крышкой Tyvek . Пластмассовый навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель порошка с тремя кольцами из эластомера. Микросферы в составе с частицами золота окрашены красным цветом для облегчения визуализации при обращении и видимости рентгеноконтрастности. Содержимое: 2 мл микросфер в стерильном апирогенном физиологическом растворе с 0,9% NaCl. Диаметр частиц 40-120, 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 мкм. Микросферы представляют собой гибкие частицы, способные временно подвергаться сжатию на не более 20 – 30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам, и исключает нецелевую эмболизацию. Микросферы не образуют агрегатов. Совместимы с микрокатетером с I.D. 0.008" до 0.038". Микросферы предназначены для окклюзии кровеносных сосудов в терапевтических или предоперационных целях при следующих процедурах: - Эмболизация гиперваскулярных опухолей и процессов, включая маточные фиброиды, эмболизации предстательной железы, Эмболизации артериовенозных аномалий- мальформаций ,гемостатической эмболизации, дезартеризация геммороидальных узлов, эмболизация органов малого таза, менингиомы и пр. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	142,310.00	20	2,846,200.00								133,000.00			133,000.00	2,660,000.00	ТОО Densau	**Микросферы Embogold для эмболизации различных вариантов исполнения, № РК-ИМН-5Nº011950, Biosphere Medical S.A., Франция**
44	Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации	Комплект спиралей предназначен для уменьшения или блокирования скорости кровотока в сосудах периферической сосудистой системы. Она предназначена для использования в интервенционном управлении радиологических артериовенозных мальформаций, артериовенозных свищей, аневризмом и других повреждений в периферической сосудистой системе. Система состоит из имплантируемой спирали, прикрепленной к толкателю доставки. Имплантируемая спираль представляет собой спираль из платинового сплава с наружным слоем из гидрофильного полимерного материала. Система спиралей,доставляется к месту обработки через микрокатетер. Проксимальный конец падающего толкателя подключен к контроллеру разряда и когда контроллер включен, происходит отрыв спирали. Контроллер разряда упаковывается (стерильно) отдельно. Тип спирали: толкаемая или отделяемая. Диаметр спирали: 0,018" или 0,035". Катетер: 0.021" – 0.022". Микрокатетер внутренний диаметр: 0.53 мм. – 0.56 мм. Диаметр петли: 2 мм., 3 мм., 4 мм., 5 мм., 6 мм., 8 мм., 10 мм. Длина (см.): 2, 4, 6, 10, 14. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	155,150.00	2	310,300.00													не состоялся	

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге																Торговые наименования победителей
							TOO ABMG Expert	TOO Kaz Pharm	TOO IHT Central Asia	TOO AB-Service Company	TOO МедКор	TOO MST Synergy	TOO Круана	TOO Densau	TOO ARTUMED	TOO SATCOR	Цена	Общая сумма	Наименование поставщика	
45	Периферический проводник. Диаметр: 0,014 (0.33 мм). Наличие длин, см: 180, 300 см. Возможность удлинения на 150-165 см.	Диаметр: 0,014 (0.33 мм). Наличие длин, см: 180, 300 см. Возможность удлинения на 150-165 см. Длина рентгеноконтрастной части: 3 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Варианты дистального кончика: наличие прямой. Жесткость кончика: 1.0 г. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Покрытие проксимальной спирали: PTFE. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 12 см. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	89,773.00	5	448,865.00					89,000.00						89,000.00	445,000.00	ТОО МедКор	**Проводник ASAHI Peripheral Guide Wire Regalia XS 1.0, РК-ИМН-5№021372, ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD, Тайланд**
46	Периферический проводник. Диаметр: 0,018 (0.45 мм). Наличие длин, см: 180, 300 см. Возможность удлинения на 150-165 см.	Диаметр: 0,018 (0.45 мм). Наличие длин, см: 180, 300 см. Возможность удлинения на 150-165 см. Длина рентгеноконтрастной части: 15 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Варианты дистального кончика: наличие прямой. Жесткость кончика: 12.0 г. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Покрытие проксимальной спирали: PTFE. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15 см. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	89,773.00	5	448,865.00					89,000.00						89,000.00	445,000.00	ТОО МедКор	**Проводник ASAHI Peripheral Guide Wire Treasure 12, РК-ИМН-5№021372, ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD, Тайланд**
47	Петля ловушка эндоваскулярная	Система для извлечения и манипуляции с инородными предметами внутри просвета сосуда. Наличие трех петель. Материал петель суперэластичный нитинол, обеспечивающий высокую гибкость и устойчивость к изломам . Рабочий диаметр ловушки: 6-10, 9-15, 12-20, 18-30 и 27-45мм, диаметр шафта 0,026 дюймов. Длина катетера 100 см для ловушки 120см, внутренний диаметр катетера 062, .074 дюймов. Длина ловушки 120 см (для рабочего диаметра 6-45мм). Размер катетера 6F для рабочего диаметра 6-20мм, 7F для рабочего диаметра 18-45мм. Наличие рентгеноконтрастной маркерной зоны на кончике катетера. Материал доставочного катетера тефлон (FEP). Изогнутый на 15° кончик у катетеров 6 и 7 Fr для лучшей управляемости. Наличие платиновой нити на петлях ловушки для улучшенной визуализации. В наборе ловушка, торк девайс, интродьюсер и катетер. Ловушка и катетер упакованы отдельно. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	упаковка	282,480.00	1	282,480.00								280,000.00			280,000.00	280,000.00	ТОО Densau	**Система эндоваскулярной ловушки EN Snare, № РК-ИМН-0№022688, Merit Medical Ireland, Ltd, ИРЛАНДИЯ**
48	Система для защиты от дистальной эмболии	Быстро сменяемая система защиты против дистальной эмболии с плетеным нитиноловым фильтром с гепариновым покрытием. Независимое вращение фильтра на проводе. Поперечный профиль 3.2Fr. Совместим с проводниками 0.014" или 0.018". Длина проводника 320см с возможностью укорочения до 190см и использование оставшегося проводника для "быстрой" навигации через Rx порт. Платиновая проволока на конце проводника для обеспечения наилучшей рентгеноконтрастности. Золотая проволока вмонтирована в отверстия фильтра для определения степени открытия и положения фильтра. Фильтр должен полностью убираться в доставляющий катетер при доставке. При удалении фильтр должен полностью убираться в катетер 4.2Fr. Катетер для доставки и удаления входит в комплект . Размер фильтра: 3; 4 ; 5; 6; 7мм.Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	517,880.00	10	5,178,800.00				517,780.00							517,780.00	5,177,800.00	ТОО AB-Service Company	**Система для защиты от дистальной эмболии Spider FX, РК-ИМН-5№010355, EV3, INK, США**
49	Контрлатеральный компонент для системы абдоминального стент-графта.	Контрлатеральный компонент:Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части.Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в дистальной части.Материал стента – нитинол.Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE - предотвращает развития подтекаий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта.Характеристики:Проксимальный диаметр (D1) (мм): 12,14,16,Дистальный диаметр (D2) (мм): 10,12,14,16,18,20,22.Общая длина закрытой части (L1) (мм): 40,60,80,100,120.Диаметр системы доставки - 18 Fr.,Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	695,500.00	2	1,391,000.00													не состоялся	
50	Стент для каротидных сосудов	Самораскрывающийся нитиноловый стент на системе доставки с RX портом на расстоянии 28 см от кончика катетера. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" EX.P.R.T. при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Толщина стенки стента 0.0088". Совместимость с проводником 0.014. Рабочая длина доставляющего катетера 135 см. Совместим с проводником 0.014". Возможны два варианта стента: анатомически суживающейся («бутылкообразной») формы и прямой. Размер для стента бутылкообразной формы: диаметр стента 8х6, длина 30мм; диаметр стента 8х6, длина 40мм; диаметр стента 10х7, длина 30мм, диаметр стента 10х7, длина 40мм. Размер для стента прямой формы: диаметр стента - 6; 7; 8; 9; 10, длина - 20; 30; 40; 60 мм. Документы, предоставляемые поставщиком: - Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК; - Паспорт,сертификат происхождения от производителя; Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК	штука	485,245.00	10	4,852,450.00				485,145.00							485,145.00	4,851,450.00	ТОО AB-Service Company	**Самораскрывающаяся стент система PROTÉGÉ RX для каротидных артерий, РК-ИМН-5№;014811, EV3. INC., США**
51	Билиарные запирающиеся дренажные катетеры с маркерной меткой для внутреннего и наружного дренирования	Запирающийся билиарный дренажный катетер длиной 40 см с гидрофильным покрытием дистальной части до рентгеноконтрастной метки с ручным высвобождением. Кончик катетера имеет форму pigtail. Pigtail снабжен выпрямителем для легкого введения канюлей. Катетер изготовлен из полиуретана. Материал катетера включает сульфат бария для улучшения видимости под рентгеновскими лучами.наличие платиновой рентгеноконтрастной метки Размеры - 8.5, 10, 12, 14F, каждый имеет соответствующие цветовую кодировку хаба (голубой, фиолетовый, желтый, оранжевый). Количество дренажных отверстий - 17 для катеттеров диаметром 8.5 и 10 F и 18 для 12 и 14F . От 8 до 9 отверстий располагаются на кончике pigtail (количество варьирует в зависимости от размера) и 9 отверстий располагаются по спирали на стержне катетера на расстоянии 5 или 2 см от отверстий на кончике катетера . Размер отверстий 0.065 см2Отверстия на стержне начинаются сразу от кончика pigtail. Большой размер отверстий и их количество обеспечивает максимальный дренаж.0.9см2. В комплекте имеется катетер, жесткая металлическая канюля с изогенным кончиком, гибкая пластиковая канюля , троакар, устройство для репозиционирования для снятия захвата и перемещения катетера. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	78,110.00	2	156,220.00							42,000.00	77,850.00			77,850.00	155,700.00	ТОО Densau	**Катетер запирающийся дренажный для желчных протоков ReSolve, № РК-ИМН-0№026918, Merit Medical Systems, Inc., США**
52	Интродьюсерная Система MAK-NV™ с нитиноловым проводником.	Набор для несудистого минидоступа в процедурах дренирования. В наборе: коаксиальный интродьюсер 6 Fr, с дилататором 4F, жесткая канюля, интродьюсерная игла, стилет троакар 15 см 21 G, нитиноловый проводник с платиновым кончиком длиной 60 см 0.018", PTFE проводник из нержавеющей стали длиной 150 см 0.038" с двойным рабочим кончиком (прямым и J 3 мм). Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	78,217.00	2	156,434.00							45,000.00	73,500.00			73,500.00	147,000.00	ТОО Densau	**Система MAK NV, № РК МИ (ИМН)-0№026256, Merit Medical Systems, Inc., США**
53	Стент-графт для торакального отдела аорты.	Система стент-графта для грудного отдела аорты — это стерильное не рассасывающееся трубчатое изделие, имплантируемое для восстановления нисходящей части грудной аорты (включая лечение аневризмы грудной аорты (ТАА), поперечных разрезов/расслоений, возникших в результате травмы, фистул, пенетрирующих язв). Обычно сделано из металлического сплава [, например, никель-титанового сплава (нитинола)], который формирует внешнюю сетчатую структуру с внутренней трубкой из синтетического полимера (эндоваскулярный графт). Обычно разработано в виде одиночной и/или модульной конструкции. Предназначено для чрез кожного введения.Возможность проведения метода фенестрации грудного стент-графта во время операции, который является инновационной техникой, применяемой в лечении аневризм и расслоений дуги и нисходящего отделов аорты. Исходно целью методики являлось сохранение кровоснабжения по левой подключичной и левой общей сонной артериям после имплантации покрытого стента в аорту, позволяя таким образом избегать необходимости выполнения открытого шунтирующего вмешательства, что особенно оправдано у пациентов высокого хирургического риска. Данный метод позволяет выполнить фенестрации всех ветвей дуги аорты в теле грудного стент-графта, имплантированного в патологический участок аорты.Параметры системы стент-графта -МРТ совместимость+Конический компонент. Дистальный диаметр меньше проксимального - необходимо для лечения конического типа аорты+Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной и дистальной части - необходимо для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации+Высвобождение протеза может осуществляться путем вращения или стягивания винтовой рукоятки – для обеспечения контроля имплантации, снижения риска сдергивания стент-графта во время имплантации, предотвращения миграции стент-графта+Система развертывания с гидрофильным покрытием - для более простого проведения системы доставки через сосуды доступа+Непокрытое звено стента в проксимальной части для фиксации выше левой подключичной артерии - Параметр позволяет установить стент-графт без риска его смещения, частичного или полного складывания стент-графта во время и после его раскрытия+Материал стента – нитинол+Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE - предотвращает развития подтекаий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно,	штука	2,247,000.00	1	2,247,000.00													не состоялся	

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание)	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество, объём	Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге															Торговые наименования победителей
							TOO ABMG Expert	TOO Kaz Pharm	TOO IHT Central Asia	TOO AB-Service Company	TOO МедКор	TOO MST Synergy	TOO Круана	TOO Densau	TOO ARTUMED	TOO SATCOR	Цена	Общая сумма	Наименование поставщика	
54	Микросферы насыщаемые	микросферы способны зосорбировать жидкости с 4-х кратным увеличением диаметра частиц, что соответствует 64-х кратному увеличению объема. Увеличение размера частиц происходит при их контакте с кровью, контрастной средой или физраствором. После набухания, благодаря свойствам полимера из которого изготовлены микросферы, их размер остается стабильным даже после «изпучения» лекарственного препарата. Высокая впитывающая способность полимера позволяет, к примеру, сорбировать до 75 мг доксорубицина на 25 мг гепасфер. Это обусловлено тем, что сорбция идет не только на поверхности благодаря ионному взаимодействию, а по всему объему микросферы. Загрузка микрософер HepaSphere лиофилизированным доксорубицином гидрохлорида, разведенным в водном растворе 0,9 % NaCl занимает 60 минут, вне зависимости от размера сфер. Возможно также насыщение микрософер эринотеканом, митомицином, оксалиплатином, гемзаром и другими препаратами. Благодаря свойственной им эластичности, микросферы способны временно деформироваться, что позволяет им беспрепятственно продвигаться по катетерам небольших диаметров. Гидрофильные, эластичные, сжимаемость до 80%. Возможность впитывать лекарственный препарат, увеличиваясь при этом в объеме в 64 раза, и затем постепенно излучать его в месте доставки без уменьшения диаметра частиц. Специально созданный сферический эмболизат, каждая частица которого полностью соответствует диаметру целевого сосуда и обеспечивает таким образом адекватную эмболизацию. Гидрофильная поверхность, которая препятствует слипанию частиц при прохождении через катетер и внутри сосуда. Эластичность, позволяющая частицам временно деформироваться для беспрепятственного движения по катетерам небольших диаметров. для изготовления применяется специальный высоко адсорбирующий полимер. Расширяющиеся микросферы поставляются в сухом виде во флаконах по 25мг и 50мг. Размеры частиц в сухом виде от 30 до 200 мкм. (30-60, 50-100,100-150,150-200) Размеры частиц в насыщенном виде от 120 до 800мкм.(120-240,200-400,400-600,600-800) Совместимость с микрокатетерами внутр. Диаметр(дюймы) от ≥ 0,021 до ≥ 0,027. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	штука	350,853.00	2	701,706.00								330,000.00			330,000.00	660,000.00	ТОО Densau	**Система для эмболизации HepaSphere, № РК-ИМН-5№011272, Biosphere Medical S.A., Франция**
55	Баллонорасширяемый стент-графт	Предназначен для стентирования подвздошных артерии. Стент-графт установлен на баллонном катетере методом обжима. Совместимый проводник, не более - 0,035 дюйма. Стент прямой формы, матричный. Стент вырезан из цельной трубки методом лазерной резки для унифицирования конструкции. Высокая радиальная прочность. Длина стент-графта, мм. 16; 26; 37; 38; 58 Диаметр стент-графта, мм. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12.Укорочение стента не более 7 %. Длина проксимального и дистального плеча не более - 6 мм. Баллон некомплаенсный. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва -12 атм. Материал стента нержавеющая сталь 316L. Инкапсуляция стента в двойной слой ПТФЭ. Пористость слоя ПТФЭ, не более - 40 микрон. Равномерное расширение баллона и стент-графта при раскрытии. Возможность постдилатации. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Атравматичный кончик.Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2 шт. Разъем для подсоединения упройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов.Время дефляции не более 65 сек. Длина катетера -80, 135 см.	штука	1,097,820.00	2	2,195,640.00		1,097,000.00								1,097,000.00	2,194,000.00	ТОО Kaz Pharm	**Балонорасширяемый стент-графт, РК-ИМН-5№019973, Clearstream Technologies, Ltd, Ирландия**
56	Стент для почечных артерий	Показана для применения у пациентов с атеросклеротическим заболеванием ренальных артерий после субоптимальной чрескожной транслюминальной ренальной ангиопластики (PTRA), вызванной новообразовавшимся сужением атеросклеротического поражения и рестенозом и для паллиации злокачественных новообразований в билиарном дереве с диаметром референтного сосуда 5,00 мм. до 7,00 мм у пациентов, подходящих для чрескожной транслюминальной ангиопластики (PTA) и процедур стентирования.Доступные диаметры стента (мм): 5.00, 6.00, 7.00, Отклонение: ± 5%; Доступная длина стента (мм): 12, 15, 18; Отклонение: ± 0.3мм; Используемая длина катетера (эффективная длина): 1500мм ± 20 мм; Общая длина катетера: 1570мм ± 20 мм; Внешний диаметр дистального вала: 1.08±0.02мм; Внешний диаметр проксимального вала: 0.730 +0.046/-0.010мм; Стент: Электрополированный сплав L605 с кобальтом и хромом, вырезанный лазером из бесшовных труб в гибридной конструкции; Баллон для доставки стента: Полу-совместимый, полиамидный баллон, номинально 1 мм длиннее стента. Длина и местоположение монтируемого стента определяется радиопрозрачными маркерами. Документы, предоставляемые поставщиком:- Копию регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данный набор не подлежит регистрации в РК;- Паспорт,сертификат происхождения от производителя;Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РК.	упаковка	250,000.00	2	500,000.00												не состоялся	